DACS VET

Dedicat Calitatii, Inspirat din Natura

CATALOG DE PRODUSE

Aditivi Furajeri I Vitamine I Suplimente Nutritive



DACS VET

DESPRE NOI

DACS VET Solutions SRL este o companie specializată în furnizarea de soluții profesionale pentru nutriția și sănătatea animalelor, dedicată susținerii performanței și bunăstării în fermele moderne.

Construim parteneriate solide cu fermieri, medici veterinari și distribuitori, oferind produse atent selecționate, sigure și eficiente, adaptate cerințelor actuale din zootehnie și acvacultură. Portofoliul nostru acoperă multiple specii — bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări și pești — și răspunde unor nevoi esențiale precum: echilibrul nutrițional, susținerea imunității, sănătatea digestivă, fertilitatea, dezvoltarea armonioasă și optimizarea performanței productive.

NE DIFERENȚIEM PRIN:

- Rigoare în selecția produselor
- Formule echilibrate și conforme standardelor de calitate
- Soluții adaptate realităților din teren
- Suport și consultanță orientate spre rezultate

Într-un domeniu în continuă evoluție, credem că performanța sustenabilă începe cu soluții corecte, aplicate responsabil. De aceea, fiecare produs din portofoliul nostru este ales pentru a aduce valoare reală în fermă — prin eficiență, siguranță și impact economic pozitiv.

DACS VET Solutions SRL înseamnă profesionalism, seriozitate și angajament pe termen lung față de partenerii noștri.



DACS VET

CUPRINS

1. SĂNĂTATE DIGESTIVĂ & ECHILIBRU INTESTINAL

Diaree | Enterite | Disbioze | Conversie Slabă | Stres Alimentar | Tranziții de Furaj

1.1. EQUIBIOMA LIQ / DRY 7
1.2. SYNERBIO & SYNERBYO 8
1.3. AVIMAX SR50 9
1.4. AVIMAX SB PLUS 11
1.5. FORMICAP XR 13
1.6. TAMPOLYTE 14
1.7. EUROBIOTE 15
1.8. HERBAMTIM 17
1.9. ARTHRO TECH 18
1.10. LYSOPLUS 50 19
1.11. SA-CE BM 21
1.12. PIG-BRA DRY 22

2. SĂNĂTATE RESPIRATORIE

Tuse | Secreții Nazale | Respirație Dificilă | Aer de Slabă Calitate | Infecții Respiratorii

2.1. RESPOWER 24

3. SUPORT HEPATIC & DETOXIFIERE

Intoxicații cu Micotoxine | Furaje Contaminate | Tratamente Medicamentoase | Ficat Gras | Scădere în Performanță

3.1. EURO LIVO LIQ / DRY 27
3.2. MYCOSAL DRY 29
3.3. MYCOBAN 30
3.4. MYCOBAN GO DOWN 31
3.5. STOP TOX 32
3.6. UNOBIND DRY 33

4. HIDRATARE, ELECTROLIȚI & MANAGEMENTUL STRESULUI

Stres Termic | Deshidratare | Transport | Vaccinări | Perioade Critice

4.1. SUPER URIDON 35
4.2. EURO-LYTE 36
4.3. EURO-LYTE SA 4 37
4.4. EUROLY 38
4.5. ELISTRESS 39

5. SUPORT VITAMINIC & ANTIOXIDANT

Carențe Vitaminice | Scădere Imunitate | Fertilitate Redusă | Recuperare Post-Boală

5.1. IMMUNOFARM 41
5.2. AVITAMINO ADECK 42
5.3. AVITAMINO COMPLEX 43
5.4. EURO E + SEL 44
5.5. EURO VIT AD3E 45
5.6. EURO VIT AD3E FORTE 46
5.7. EURO VET K3 47
5.8. EGGSCELLENT-Q 48

6. MINERALE & OLIGOELEMENTE CHELATATE

Deficiențe Minerale | Probleme de Creștere | Coji Fragile | Anemie | Fertilitate Scăzută

6.1. AVIWRAP ZINC 50 51
6.2. CHELPRO ZINC 53
6.3. CHELPRO MANGAN 55
6.4. CHELPRO FIER 56
6.5. CHELPRO CUPRU 57
6.6. CHELPRO CALCIU 59
6.7. CHELPRO SELENIU 60
6.8. CHELPRO COBALT 61
6.9. CHELPRO MAGNEZIU 62
6.10. CHELPRO IOD 63
6.11. CHELPRO RUMY 64
6.12. CHELPRO SWINE 65
6.13. CHELPRO PLUS 66

7. PERFORMANȚĂ PRODUCTIVĂ & CREȘTERE

Conversie Slabă | Spor Mediu Zilnic Redus | Uniformitate Scăzută | Mortalitate Crescută

7.1. NATURAL ACTIVE 68
7.2. ETPRO 69
7.3. FISHOMEGA 70 70

8. PALATABILITATE & STIMULAREA CONSUMULUI

Consum Redus de Furaj | Furaje mai puțin Atractive | Tranziții de Rețetă

8.1. ZOOAROMA CITRIC-P 72
8.2. ZOOAROMA VANILIE 73
8.3. ZOOAROMA FISH 74
8.4. ZOOAROMA CAPSUNI 75
8.5. ZOOAROMA MELASA 76

9. IGIENĂ FURAJ & CONTROL BACTERIAN

Contaminare cu Salmonella | Mucegaiuri | Incărcătură Bacteriană Crescută

9.1. AVISAL 78
9.2. DUO PREVENTION 79
9.3. EUROSHIELD 80
9.4. ACIDFEED EGP-L 81
9.5. SALMY-DAC 82

10. CONSERVAREA FURAJELOR & CONTROLUL OXIDĂRII

Râncezire | Oxidare Grăsimi | Scăderea Valorii Nutritive | Instabilitate Premixuri

10.1. OXY PR LIQUID 84
10.2. OXY FEED B+B DRY 85
10.3. OXY BCE LIQUID 86
10.4. OXY AVI B+B LIQUID 87
10.5. OXY AVI BBT LIQUID 88
10.6. OXY BTP LIQUID 89
10.7. OXY BGLY LIQUID 90
10.8. OXY B30 LIQUID 91
10.9. OXY PHEROL 50% 92
10.10. OXY PHEROL 30% 93
10.11. OXY PHEROL 45% 94
10.12. OXY PHEROL 70% 95
10.13. OXY PHEROL GA 96
10.14. OXY PHEROL T.R. 97
10.15. OXY PR LIQUID 98



DACS VET

1 SĂNĂTATE DIGESTIVĂ & ECHILIBRU INTESTINAL

- Diaree
- Enterite
- Disbioze
- Conversie Slabă
- Stres Alimentar
- Tranziții de Furaj

Această gamă susține echilibrul microbiotei intestinale, optimizează digestia și îmbunătățește absorbția nutrienților.

Produsele contribuie la reducerea inflamațiilor intestinale, stabilizarea pH-ului digestiv și îmbunătățirea performanței zootehnice, încă din primele faze de creștere.



DACS VET

1.1. EQUIBIOMA LIQ/DRY

EQUIBIOMA este o combinație unică de ingrediente active destinată susținerii **sănătății gastrointestinale** și **optimizării performanțelor zootehnice**. Acționează atât în furaj, cât și de-a lungul tractului digestiv, contribuind la **controlul microbian**, **reglarea pH-ului** și menținerea **integrității intestinale**.

CLASIFICARE

Promotor natural de creștere

BENEFICII

- Îmbunătățește **digestia** și **absorbția nutrienților**
- Crește **consumul voluntar** de furaj
- Susține **sănătatea tractului gastrointestinal**
- Îmbunătățește **calitatea așternutului** și condițiile de mediu
- Optimizează **performanțele zootehnice** și **rezultatele economice**

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

Toate ingredientele sunt aprobate de Uniunea Europeană pentru utilizare în nutriția animalelor.

- Mono-gliceride și Di-gliceride protejate ale Acidului Butiric
- Amestec de Acizi Organici (Acid Formic, Propionic, Acetic, Lactic) și Sărurile acestora
- Acid Fosforic

DOZAJ

Dozajul poate varia în funcție de statusul sanitar al fermei. Se recomandă consultarea serviciului tehnic.

- Formă Uscată: 1 – 3 kg / tonă furaj
- Formă Lichidă: 0,5 – 2,5 L / tonă apă

TERMEN DE VALABILITATE

- Produs stabil minimum 2 ani în condiții normale de depozitare, în ambalajul original sigilat
- Origine: Italia

MOD DE ACȚIUNE

- Efect **antimicrobian** și **antimucegai** în furaj și în partea superioară a tractului digestiv.
- Menține **pH-ul** sub 7 de la stomac până în intestinul superior.
- Eliberare lentă și controlată a acidului butiric la nivel intestinal, fără pierderi gastrice.

La nivel intestinal, **Acidul Butiric**:

- Stimulează dezvoltarea enterocitelor
- Reduce invazivitatea bacteriilor patogene (Salmonella, Clostridium, E. coli) la nivel genetic
- Modulează microflora intestinală
- Susține microbiota simbiotică pozitivă
- Reduce inflamația intestinală și favorizează apoptoza celulelor inflamatorii

DACS VET

1.2. SYNERBIO & SYNERBYO

SYNERBIO & SYNERBYO sunt produse 100% natural, destinate susținerii sănătății digestive. Sunt recomandate pentru controlul **diareei nespecifice**, inclusiv în cazuri generate de stres termic (căldură), expunere la temperaturi scăzute, și dezechilibre în formularea furajului.

Pot fi utilizate și ca suport în tratamentul **diareei infecțioase**, în special la animalele foarte tinere, unde controlul problemelor enterice este esențial. Contribuie la prevenirea și **reducerea inflamației gastrointestinale** și la dezvoltarea unei **microflore intestinale sănătoase**.

CLASIFICARE

- Prebiotic inovator cu efect antidiareic
- Soluție naturală pentru randament mai bun și calitate superioară a cărnii

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

ORIGINE ȘI CERTIFICARE

- Origine: Italia
- Autorizat: MiPAAF IT BIO 005
- Operator nr. T048
- Produs agricol ecologic UE

COMPOZIȚIE SYNERBIO

- Făină Integrală de Orz Prăjit
- Făină de Grâu
- Făină de Secară

COMPOZIȚIE SYNERBYO

- Făină Integrală de Orz Prăjit
- Făină de Ovăz
- Făină de Grâu
- Orez
- Pectină

DOZAJ

1 – 3 kg / tonă de furaj



1.3. AVIMAX SR50

AVIMAX SR50 este un **aditiv funcțional pentru furaje**, bazat pe **butirat de sodiu încapsulat**, conceput pentru a îmbunătăți **sănătatea intestinală, digestia, absorbția nutrienților** și **performanțele zootehnice**. Produsul acționează ca agent antimicrobian și promotor al integrității intestinale, fiind eficient încă din primele zile de viață, datorită dimensiunii reduse a particulelor și tehnologiei avansate de încapsulare.

CLASIFICARE

- Aditiv funcțional pentru furaje
- Promotor al sănătății intestinale
- Agent antimicrobian non-antibiotic
- Butirat de sodiu încapsulat (retard)

ASPECT FIZIC

- Produs microperlat
- Culoare: alb
- Textură: liber curgătoare

BENEFICII PRINCIPALE

- Inhibă dezvoltarea bacteriilor patogene
- Efect **antiinflamator** la nivel intestinal
- Sursă **imediată de energie** pentru celulele epiteliale intestinale
- Îmbunătățește **conversia furajelor**
- Facilitează **absorbția nutrienților**
- Stimulează **regenerarea microbiotei intestinale**
- Acțiune eficientă încă din primele vârste

MOD DE UTILIZARE

- Produs destinat exclusiv hrănirii animalelor
- Se administrează prin furajele combinate, conform dozelor recomandate pentru fiecare specie și etapă
- Origine: Spania

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Ovine
- Acvacultură

CARACTERISTICI TEHNICE

- Formula chimică: $C_4H_7O_2Na$
- Substanță activă: 50 % (expr. pe substanță uscată)
- Conținut în acid butiric: ≈ 36,1 %
- Conținut în sodiu: ≈ 9,3 %
- Pierdere la uscare: max. 5 %
- Densitate aparentă: 600 – 700 g/l
- pH (soluție 10 %): 8 – 10

COMPOZIȚIE

- Butirat de sodiu
- Ulei de palmier hidrogenat (agent de încapsulare)



MECANISM DE ACȚIUNE

Reduce **pH-ul intestinal,** limitând dezvoltarea florei patogene

Acționează împotriva bacteriilor precum **E. coli**, **Clostridium**, și **Salmonella**

Stimulează dezvoltarea **lactobacililor**

Favorizează regenerarea **mucoasei** intestinale, și a **microvililor** intestinali

Crește suprafața de absorbție și eficiența digestivă

Susține refacerea microbiotei după tratamente antibiotice, stres termic, transport, și perioade critice de creștere

TEHNOLOGIA DE ÎNCAPSULARE

- Butiratul este încapsulat într-o grăsime cu punct de topire ridicat
- Eliberare lentă și controlată, activată de lipaza pancreatică
- Asigură acțiune atât în intestinul subțire, cât și în intestinul gros
- Particule nano-metrice, cu biodisponibilitate crescută
- Stabil la măcinare și amestecare – nu își pierde protecția enterică

REZULTATE DEMONSTRATE (STUDII)

Testele pe broileri au demonstrat reducerea semnificativă a contaminării cu **Salmonella typhimurium**

La doze preventive (0,75 kg/tonă), produsul:
- Reduce încărcătura bacteriană
- Limitează contaminarea în abator

La doze mai mari, poate conduce la **loturi negative pentru Salmonella**

TERMEN DE VALABILITATE

- 2 ani de la data fabricației
- Origine: Spania

DOZAJ

PORCINE
- 0–10 zile: 0,75 kg / tonă
- 10 zile: 0,375 kg / tonă

BROILERI
- 0–10 zile: 0,75 kg / tonă
- 10 zile: 0,375 kg / tonă

CURCI
- 0–15 zile: 0,50 – 0,75 kg / tonă
- 15 zile: 0,275 – 0,375 kg / tonă

GĂINI OUĂTOARE
- 35 săptămâni: 0,50 – 1,0 kg / tonă

IEPURI
- Start: 0,75 kg / tonă
- Îngrășare: 0,50 kg / tonă

BOVINE / OVINE
- 0,75 kg / tonă

ACVACULTURĂ
- Start: 0,75 kg / tonă
- Îngrășare: 0,50 kg / tonă

OBSERVAȚII SUPLIMENTARE

Alternativă eficientă la antibioticele promotori de creștere

Recomandat în:
- Perioadele de start
- Stres digestiv
- Tranziții nutriționale

Produs premium, bazat pe tehnologie avansată de **nano-încapsulare**

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.

AMBALARE

- Saci, 25 kg
- Big-Bags, 1.000 – 1.250 kg





1.4. AVIMAX SB PLUS

AVIMAX SB PLUS este un **acidifiant** pe bază de butirat de sodiu dezodorizat, parțial microîncapsulat, combinat cu uleiuri esențiale, conceput pentru inhibarea bacteriilor patogene, susținerea sănătății tractului digestiv, îmbunătățirea conversiei furajului, și regenerarea microbiotei. Produsul combină **Butirat liber** (acțiune gastrică rapidă), **Butirat încapsulat** (acțiune intestinală controlată), și **Uleiuri esențiale** cu efect antimicrobian și antiinflamator.

CLASIFICARE

- Agent antimicrobian + promotor al sănătății intestinale
- Acidifiant pe bază de butirat de sodiu (coated + free) și uleiuri esențiale

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Iepuri
- Acvacultură

CARACTERISTICI TEHNICE

- Formula chimică: $C_4H_7O_2Na$
- Substanță activă: 70% (în substanță uscată)
- Conținut acid butiric: aprox. 50,8%
- Conținut sodiu: aprox. 14,5%
- Pierdere la uscare: max. 5%
- Densitate: aprox. 700 g/L
- pH (soluție 10%): 8 – 10

COMPOZIȚIE

- Butirat de Sodiu
- Amestec de compuși aromatizanți (uleiuri esențiale)
- Ulei de Palmier Hidrogenat

BENEFICII PRINCIPALE

- Inhibă dezvoltarea bacteriilor patogene (E. coli, Clostridium, Salmonella etc.)
- Reduce pH-ul intestinal
- Stimulează dezvoltarea lactobacililor
- Efect antiinflamator
- Sursă imediată de energie pentru enterocite (5.930 kcal/kg)
- Crește regenerarea epiteliului intestinal
- Mărește dimensiunea vilozităților intestinale
- Îmbunătățește absorbția nutrienților
- Stimulează absorbția apei, sodiului și calciului
- Susține refacerea microbiotei după tratamente antibiotice
- Îmbunătățește conversia furajului
- Reduce mortalitatea

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

MECANISM DE ACȚIUNE

Butiratul de Sodiu:

- Reduce pH-ul intestinal
- Are disociere lentă (pK 4,82) → eficiență crescută față de alți acizi organici
- Nu este coroziv
- Ajunge în intestin datorită încapsulării cu grăsime cu punct de topire ridicat
- Este eliberat treptat sub acțiunea lipazei pancreatice
- Acționează atât în intestinul subțire cât și în cel gros
- Reprezintă **~80%** din necesarul energetic al enterocitelor la naștere.

DOZAJ

PUI BROILER

- 0–10 zile: 0,5 – 1 kg/t
- 10 zile: 0,25 – 0,5 kg/t

CURCANI

- 0–10 zile: 0,75 – 1,5 kg/t
- 10 zile: 0,5 – 1 kg/t

GĂINI OUĂTOARE

- 0–15 zile: 0,5 – 1 kg/t
- 15 zile: 0,25 – 0,5 kg/t
- 35 săptămâni: 0,75 – 1,5 kg/t

IEPURI

- Primele vârste: 1 – 2 kg/t
- Îngrășare: 1 – 2 kg/t

BOVINE / OVINE

- Primele vârste: 1 – 2 kg/t
- Îngrășare: 1 – 2 kg/t

ACVACULTURĂ

- Primele vârste: 0,5 – 1 kg/t
- Îngrășare: 0,75 – 1,5 kg/t

ASPECT FIZIC

- Produs microperlat
- Culoare: alb
- Textură: liber curgătoare

AMBALARE

- Saci, 25 kg
- Big-Bags, 1.000 – 1.250 kg

TEHNOLOGIE – MULTI COATING

AVITASA utilizează o tehnologie proprie de încapsulare:

- Particule de aprox. 25 nanometri
- Matrice cu aglomerate formate din mii sau milioane de particule nano
- Omogenitate certificată prin analize TEM (mărire până la 400.000x)
- Analize ESEM cu raze X – confirmă omogenitatea produsului
- Rezistență la măcinare, amestecare și procesare

Avantaje:

- Biodisponibilitate crescută
- Eliberare controlată pe tot tractul digestiv
- Stabilitate la procesare
- Reacție de suprafață superioară comparativ cu butiratul convențional

STUDIU – BROILER ROSS (BUTIRAT ÎNCAPSULAT + ULEIURI ESENȚIALE)

Design

- 1.560 pui Ross (masculi + femele)
- 12 grupuri (130/cuplu)
- Administrare de la ziua 1 până la sacrificare
- Doză: 0,5 g/kg furaj peletat

Rezultate:

- Creștere a performanței de creștere
- Conversie furajeră îmbunătățită
- Mortalitate redusă (61 vs 80 la control, ziua 41)
- Coliformi totali în fecale: -25%
- Rentabilitate economică: pentru fiecare 1€ investit → 4,5€ recuperați

CONCLUZIE GENERALĂ

AVIMAX SB PLUS reprezintă o alternativă eficientă la promotorii de creștere antibiotici, oferind:

- Sănătate intestinală optimă
- Reducerea patogenilor
- Performanțe zootehnice îmbunătățite
- Eficiență economică superioară

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania



1.5. FORMICAP XR

FORMICAP XR este un **acidifiant pentru furaje**, bazat pe **acid formic**, parțial încapsulat pentru **biodisponibilitate** ridicată și manipulare mai sigură. Combinația specială dintre **acidul încapsulat** și **neîncapsulat** permite un efect complet pe întregul tract digestiv, până în zonele profunde ale intestinului, contribuind la **igiena intestinală** și la **performanțe zootehnice** îmbunătățite.

CLASIFICARE

- Acidifiant pentru furaje
- Aditiv funcțional pentru igiena intestinală
- Produs cu tehnologie de încapsulare (AVI-WRAP)

SPECII ȚINTĂ

Toate speciile de animale

COMPOZIȚIE

- Acid Formic (sub formă de acid pur și/sau săruri de calciu/sodiu)
- Acid Silicic precipitat și uscat
- Ulei de Palmier Hidrogenat

ASPECT FIZIC

- Produs microperlat
- Culoare: alb până la galben
- Textură: liber curgătoare

CARACTERISTICI TEHNICE

- Formula chimică: CH_2O_2
- Substanță activă: 50 ± 2 % (exprimată pe substanță uscată)
- Pierdere la uscare: max. 7 %
- Densitate aparentă: 700 – 800 g/l (aproximativ)

MOD DE UTILIZARE

Produs destinat exclusiv hrănirii animalelor. Se adaugă direct în furajele combinate, conform dozelor recomandate

DOZAJ

0,5 – 2,5 kg / tonă de furaj combinat

BENEFICII PRINCIPALE

- Acid formic **încapsulat** pentru eliberare controlată
- Acțiune eficientă pe **întreg tractul digestiv**
- Contribuie la **igiena intestinală**
- Susține **performanța productivă**
- Biodisponibilitate ridicată a substanței active

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania

AMBALARE

- Saci din **aluminiu**, 25 kg
- Big-Bags, 1.000 – 1.250 kg



DACS VET

1.6. TAMPOLYTE

TAMPOLYTE este o **formulă electrolitică** cu efect tampon, destinată prevenirii și tratării **deshidratării** și a dezechilibrelor electrolitice cauzate de **afecțiuni gastro-intestinale**, **stres termic**, **transport**, **vaccinare**, și **pierderi de lichide**. Este recomandat pentru păsări, porcine, bovine și vaci de lapte, contribuind la menținerea **echilibrului metabolic** în perioadele critice.

CLASIFICARE

Electrolit tampon pentru echilibru metabolic și prevenirea deshidratării

COMPOZIȚIE

- Bicarbonat de sodiu – 250.000 mg
- Alge marine calcaroase – 250.000 mg
- Oxid de magneziu – 200.000 mg
- Clorură de sodiu – 150.000 mg
- Carbonat de potasiu – 100.000 mg
- Drojdie (celulă întreagă, vie) – 50.000 mg
- Extract de Aspergillus oryzae – 30.000 mg
- Aromă Thymus – 2.000 mg

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Bovine
- Vaci de Lapte

MOD DE UTILIZARE

Componentele furnizează:

- Aport ridicat de macroelemente (în special sodiu și potasiu)
- Efect tampon pentru stabilizarea echilibrului acido-bazic
- Susținerea funcției digestive
- Refacerea condiției fizice în caz de deshidratare

Produsul este recomandat în special în perioadele de căldură și stres intens.



DOZAJ

- Preventiv: 80 – 200 g / zi
- Curativ: 200 – 400 g / zi
- Dozajul se ajustează în funcție de semnele clinice și nivelul de stres.
- Se oferă soluția timp de 1–5 zile în perioadele de căldură sau alte situații de stres
- Soluția trebuie preparată proaspăt zilnic
- Poate fi utilizat concomitent cu vitamine

AMBALARE

- Saci: 1, 5, 10, 25 kg
- Origine: Italia

1.7. EUROBIOTE

EUROBIOTE este un **supliment sinbiotic**, combinație de **tulpini probiotice** și **ingrediente prebiotice**, conceput pentru a susține dezvoltarea unei **microflore intestinale** benefice la animalele de fermă.

- **Probioticul** colonizează intestinul cu microorganisme benefice, care: produc metaboliți microbieni ce îmbunătățesc digestia și absorbția nutrienților și acționează prin excludere competitivă, împiedicând colonizarea cu patogeni
- **Prebioticul** furnizează nutrienți nedigerabili pentru animal, dar disponibili pentru bacteriile benefice, susținând creșterea și stabilitatea acestora.

Rezultatul este o **sănătate intestinală îmbunătățită** și o **funcționare optimă a tractului digestiv**.

CLASIFICARE

Supliment sinbiotic pentru dezvoltarea microflorei pozitive

FORMULĂRI DISPONIBILE

EUROBIOTE este disponibil în **patru formulări diferite**, în funcție de:

- Cale de administrare (apă sau furaj)
- Concentrația ingredientelor active

EUROBIOTE FEED

Compoziție:

- Tulpină probiotică: Bacillus subtilis – 1 x 10^{10} CFU/kg
- Prebiotice: fructo-oligozaharide, amidon modificat, pectină
- Tulpina B. subtilis este rezistentă la procesul de granulare (pelletizare).

SPECII ȚINTĂ

- Pui de Carne
- Găini Ouătoare și Reproducători
- Purcei Înțărcați
- Păsări Minore
- Vânat pentru îngrășare

EUROBIOTE FEED TOP

Formulă cu concentrație mai mare de probiotic, destinată speciilor sau etapelor productive care necesită dozaj crescut.

Compoziție:

- Tulpină probiotică: Bacillus subtilis – 1 x 10^{11} CFU/kg
- Prebiotice: fructo-oligozaharide, amidon modificat, pectină

SPECII ȚINTĂ

- Scroafe
- Purcei Înțărcați
- Găini Ouătoare și Reproducători
- Curcani
- Porci pentru îngrășare

DOZAJ

- Dozajul pentru fiecare produs variază în funcție de specie și categoria de animale.
- Origine: Italia

EUROBIOTE WATER DUO

Sinbiotic Dublă Tulpină – potență și eficiență crescută. Produs cu două tulpini probiotice, pentru efect sinergic și acțiune consolidată.

Compoziție:

- Enterococcus faecium – 1 x 10^{12} CFU/kg
- Lactobacillus acidophilus – 1 x 10^{12} CFU/kg
- Prebiotice: gluco-oligozaharide și zaharuri (hidrosolubile)

SPECII ȚINTĂ

- Pui de Carne
- Găini Ouătoare și Reproducători
- Porci pentru îngrășare
- Scroafe
- Purcei înțărcați și post-înțărcare
- Curcani
- Păsări Minore
- Vânat pentru îngrășare

EUROBIOTE WATER

Sinbiotic Hidrosolubil – acțiune rapidă în fermă. Formulă destinată administrării prin apa de băut, pentru intervenții rapide direct în fermă.

Compoziție:

- Tulpină probiotică: Enterococcus faecium – 1 x 10^{10} CFU/kg
- Prebiotice: gluco-oligozaharide și zaharuri (hidrosolubile)

SPECII ȚINTĂ

- Pui de Carne
- Găini Ouătoare și Reproducători
- Porci pentru îngrășare
- Scroafe
- Purcei înțărcați și post-înțărcare
- Curcani
- Păsări Minore
- Vânat pentru îngrășare



1.8. HERBAMTIN

Infestările cu viermi reprezintă o problemă frecventă în creșterea animalelor, în special la păsări. Ouăle sau larvele ingerate se multiplică în organism, iar infestările pot evolua de la forme asimptomatice până la mortalitate.

Helminții (viermi rotunzi, tenii, viermi filamentari etc.) determină **enterită**, **diaree**, **anorexie**, **scădere în greutate**, **reducerea consumului de furaj** și **diminuarea performanțelor productive**. Deși există antihelmintice terapeutice eficiente, acestea pot necesita administrare suplimentară de vitamine și pot avea efecte secundare, inclusiv scăderea producției.

CLASIFICARE

Soluție naturală pentru controlul helmintozelor

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formulă 100% naturală (uleiuri esențiale și esențe aromatice)
- Elimină helminții fără efecte adverse
- Nu determină scădere în producție
- Administrare simplă (în furaj sau ca drenaj oral)
- Soluție sigură și eficientă
- Cost-eficient
- Ingredientele active sunt aprobate de CEE ca aditivi pentru hrana animalelor

SOLUȚIA PROPUSĂ

HERBAMTIN este o combinație unică de uleiuri esențiale și extracte vegetale selecționate, concepută pentru a neutraliza și elimina:

- **Tenii** (Tapeworms)
- **Viermi Rotunzi** (Round Worms)
- **Viermi Filamentari** (Thread Worms)
- **Hook Worms**

Acțiunea este naturală, fără stres pentru animal și fără efecte secundare negative.

SPECII ȚINTĂ

- Broiler
- Reproducători de carne
- Tineret ouător
- Porcine
- Rumegătoare
- Acvacultură
- Iepuri

DOZAJ

- 1 kg / tonă de furaj
- Se amestecă în furaj sau se administrează ca drenaj oral, timp de 3 zile consecutive.
- Tratamentul se repetă atunci când încărcătura parazitară crește.

TERMEN DE VALABILITATE

- Produsul este stabil minimum 24 luni în condiții normale de depozitare, în ambalajul original sigilat.
- Origine: Italia



DACS VET

1.9. ARTHRO TECH

ARTHRO TECH este un **furaj complementar lichid** pentru toate speciile animale, formulat pentru susținerea dezvoltării și menținerii **oaselor**, **cartilajelor**, **articulațiilor**, și **cojii ouălor**. Produsul conține o combinație atent selecționată de macro-minerale, oligoelemente cu absorbție ridicată și nutrienți esențiali, destinate îmbunătățirii integrității sistemului osos și articular.

CLASIFICARE

Suport pentru oase, articulații și coajă de ou

BENEFICII PRINCIPALE

Susține dezvoltarea corectă a sistemului osos

Îmbunătățește rezistența și integritatea articulațiilor

Contribuie la formarea unei coji de ou puternice

Ajută la prevenirea problemelor scheletice și articulare

Optimizează performanța și rezultatele economice

COMPOZIȚIE

- Clorură de calciu (sursă de calciu)
- Clorură de sodiu
- Condroitin sulfat
- Glucosamină
- 3a671 Vitamina D3
- 1a338 Acid ortofosforic (sursă de fosfor)
- 3a890 Clorură de colină
- 3c307 Analog hidroxi al metioninei
- 3b506 Mangan (chelat de glicină, hidrat)
- 3b608 Zinc (chelat de glicină, hidrat)
- 3b414 Cupru (chelat de glicină, hidrat)
- 3a880 Biotină

DOZAJ

- Doză standard: 1 L / tonă apă
- În caz de probleme osoase, articulare sau coajă slabă: până la 2 L / tonă apă, timp de 5–7 zile
- Se amestecă bine în apa de băut.
- Origine: Italia

ROLUL INGREDIENTELOR ACTIVE

OLIGOELEMENTE (formă chelată cu glicină – absorbție superioară)
- Mangan
- Zinc
- Cupru

Acestea sunt esențiale pentru:
- Formarea cartilajului
- Fixarea calciului și fosforului
- Formarea oaselor și cojii ouălor

MACRO-MINERALE
- Calciu (clorură de calciu)
- Fosfor (acid ortofosforic – sursă de fosfor)

Esențiale pentru:
- Mineralizarea osoasă
- Formarea cojii ouălor

VITAMINA D3
- Indispensabilă pentru **metabolismul calciului**
- Importantă în condiții de expunere redusă la lumină solară

NUTRIENȚI PENTRU CARTILAJ
- Metionină (analog hidroxi)
- Colină
- Biotină
- Condroitin sulfat
- Glucosamină

Considerați nutrienți esențiali pentru animalele cu performanță ridicată, implicați în **formarea** și **menținerea cartilajului**.



1.10. LYSOPLUS 50

LYSOPLUS 50 este un premix tehnologic emulsificator, conceput pentru:

- Creșterea omogenizării fracțiunii lipidice în sucurile gastrice
- Imbunătățirea digestibilității grăsimilor
- Creșterea eficienței nutrienților
- Optimizarea utilizării energiei din furaj

Produsul facilitează formarea micro-picături de grăsime dispersate uniform în mediu apos, crescând suprafața de contact cu vilozitățile intestinale și implicit absorbția nutrienților.

CLASIFICARE

Premix tehnologic – Emulsificator de grăsimi

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

Ingrediente active:

- Lecitină uleioasă hidrolizată
- Mono- și digliceride ale acizilor grași
- Complex antioxidant

Suport (carrier):

- Ulei vegetal
- Silice precipitată

OBIECTIV

Stabilizarea emulsificatorilor și agenților de legare

Eliberare lentă controlată (prin suport pe silice precipitată)

Adaptare la mediul receptor intestinal

Ingredientul activ principal: lecitină hidrolizată enzimatic (soia sau floarea-soarelui).

MECANISM DE ACȚIUNE

Absorbția grăsimilor depinde de formarea micelilor în prezența sărurilor biliare. LYSOPLUS 50:

- Favorizează dispersia grăsimilor în mediu apos
- Stimulează formarea micelilor mixte
- Permite absorbția nutrienților hidrofili și lipofili
- Facilitează solubilizarea lipidică și încorporarea în micelii biliare
- Creează emulsii stabile de tip fază internă lipidică dispersată în apă

Emulsia rezultată este mai fină → digestie mai eficientă → performanță energetică superioară.

DOZAJ

250 – 1000 g / tonă furaj
Doza optimă tehnologică: 0,075 – 0,1%

AMBALARE

- Saci, 25 kg
- Big-Bags, 1.000 - 1.250 kg



BENEFICII PRINCIPALE

- Bio-surfactant natural pe bază de trigliceride
- Crește formarea micelilor din acizi grași liberi
- Crește difuzia acizilor grași și a lizolecitinei prin membrana intestinală
- Îmbunătățește conversia furajului și sporul în greutate
- Crește eficiența energetică a grăsimilor
- Creează micelii mai mici → digestie mai bună în mediu gastrointestinal
- Crește rata de digestibilitate a lipidelor
- Stabil la procesare termică
- Stabil în mediu acid sau bogat în săruri
- Crește biodisponibilitatea vitaminelor liposolubile
- Îmbunătățește digestibilitatea aminoacizilor
- Îmbunătățește pigmentarea: zeaxantină, luteină
- Optimizează absorbția vitaminei E și a seleniului
- Efect hepato-protector
- Reduce excreția nutrienților

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

INDICATORI DE EFICIENȚĂ

- La dozaj 500 – 1000 g/tonă

PUI BROILER, GĂINI, CURCANI

- Spor în greutate: +1 – 3%
- Conversie furaj: +1 – 3%
- Energie suplimentară: +75 – 125 Kcal
- Digestibilitate: +2 – 4%
- Creștere greutate ou: +16 – 22%

PURCEI

- Spor în greutate: +2 – 6%
- Conversie furaj: +2 – 6%
- Energie suplimentară: +50 – 100 Kcal
- Digestibilitate: +4 – 7%

SCROAFE

- +1 – 3 purcei/an
- 15 – 25 zile neproductive mai puțin/an

TEST COMPARATIV (LYSOPLUS VS COMPETITORI)

- Emulsie mai stabilă
- Omogenitate superioară
- Fără spumare la agitare
- Stabilitate minim 4 ore în condiții digestive
- Eficiență la dozaj mai mic
- Competitorii necesită dozaj de până la 3 ori mai mare pentru efect similar
- Emulsifică eficient amestecuri cu 20–50% material gras



1.11. SA-CE BM

SA-CE BM este un ingredient furajer obținut din **drojdii Saccharomyces Cerevisiae**, printr-un proces de hidroliză enzimatică, rupere celulară, separare și purificare. Produsul este bogat în MOS (mannan-oligozaharide) și β-glucani, compuși bioactivi care contribuie la **susținerea sistemului imunitar**, **menținerea echilibrului microbiotei intestinale**, **absorbția bacteriilor patogene**, și **reducerea impactului micotoxinelor din furaje**.

CLASIFICARE

Materie primă furajeră – Perete celular de drojdie

COMPOZIȚIE

- Mannan-oligozaharide (MOS)
- Beta-glucani (β-glucan)

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

CARACTERISTICI FIZICE

- Formă: pulbere
- Culoare: bej
- Miros: caracteristic

BENEFICII

- Susține sistemul imunitar
- Reduce impactul micotoxinelor din furaje
- Absorbă bacteriile patogene
- Îmbunătățește sănătatea intestinală
- Menține echilibrul microbiotei digestive
- Crește rezistența animalelor la factori de stres
- Îmbunătățește performanța productivă

MECANISM DE ACȚIUNE

Absorbția Bacteriilor Patogene: MOS se leagă de bacterii patogene din tractul digestiv, împiedicând atașarea acestora de mucoasa intestinală.

Legarea Micotoxinelor: Produsul poate adsorbi diferite micotoxine, inclusiv Vomitoxină (DON) și Zearalenonă.

Susținerea Sistemului Imunitar: β-glucanii stimulează răspunsul imun și activitatea celulelor imune.

Echilibrarea Microbiotei Intestinale: Ajută la menținerea echilibrului microecologic al tractului digestiv.

DACS VET

1.12. PIG-BRA DRY

PIG-BRA DRY este un **aditiv fitogenic natural** pe bază de extracte vegetale, conceput pentru susținerea **sănătății digestive** și a **microbiotei intestinale** la porcine. Formula combină ingrediente naturale cu proprietăți antimicrobiene și antioxidante, contribuind la menținerea integrității intestinale, reducerea bacteriilor patogene, îmbunătățirea digestiei și absorbției nutrienților, și susținerea sistemului imunitar.

CLASIFICARE

Aditiv fitogenic herbo-mineral pentru furaje

BENEFICII

- Reduce incidența diareei
- Îmbunătățește consistența fecalelor
- Stabilizează microbiota intestinală
- Îmbunătățește conversia furajului (FCR)
- Reduce mortalitatea, în special la purcei
- Reduce necesarul de antibiotice
- Susține sănătatea digestivă și absorbția nutrienților

COMPOZIȚIE

- Extract de nucșoară (Myristica fragrans) – 10%
- Lemn de camfor măcinat – 90%
- Origine: Italia

STUDII DE SIGURANȚĂ

Produsul a fost evaluat prin:

- Analize de reziduuri
- Studii de toxicitate orală acută (LD50)
- Teste de iritație cutanată și a mucoaselor
- Evaluarea impactului asupra microorganismelor din sol

Rezultatele confirmă siguranța utilizării produsului.

SPECII ȚINTĂ

Porcine

BENEFICII PENTRU FERME

- Costuri mai mici cu furajarea datorită digestiei îmbunătățite
- Performanțe zootehnice mai constante
- Profitabilitate crescută
- Reducerea utilizării medicamentelor

MECANISM DE ACȚIUNE

Acțiune Antibacteriană: Inhibă dezvoltarea bacteriilor patogene precum Brachyspira, menținând în același timp bacteriile benefice (Lactobacillus, Bifidobacterium).

Susținerea Integrității Intestinale: Reduce permeabilitatea intestinală și întărește joncțiunile celulare ale epiteliului intestinal.

Stimularea Sistemului Imunitar: Favorizează producția de celule T și citokine, susținând răspunsul imunitar.

Reducerea Stresului Oxidativ: Diminuează producția de specii reactive de oxigen (ROS), protejând celulele intestinale.

Îmbunătățirea Digestiei: Optimizează digestia și utilizarea nutrienților.



DACS VET

2 SĂNĂTATE RESPIRATORIE

Formulările dedicate susțin funcționarea optimă a aparatului respirator, contribuind la fluidificarea secrețiilor, susținerea imunității și menținerea integrității mucoaselor.

Recomandate în perioadele cu presiune patogenă ridicată sau stres ambiental.

- Tuse
- Secreții Nazale
- Respirație Dificilă
- Aer de Slabă Calitate
- Infecții Respiratorii



DACS VET

2.1. RESPOWER LIQUID

RESPOWER este o combinație de ingrediente 100% naturale, botanice și uleiuri esențiale (Eucalipt, Glycyrrhiza, Mentha Piperita, Thymus), procesate tradițional.

Produsul contribuie la menținerea sistemului respirator liber de agenți patogeni;, stimulează și susține funcția tractului respirator, și sprijină procesul fiziologic de **oxigenare a sângelui** și **eliminare a dioxidului de carbon**.

CLASIFICARE

Furaj complementar pentru susținerea aparatului respirator

SPECII ȚINTĂ

- Pui de Pasăre
- Găini (Broileri, Reproducatori)
- Găini Ouătoare
- Bovine
- Porcine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine

DOZAJ

FORMĂ LICHIDĂ

- Pui de pasăre: 200 – 300 ml / 1000 L apă
- Broileri, găini ouătoare, reproducători, bovine, porcine, cabaline și alte specii: 400 ml / 1000 L apă

FORMĂ PULBERE

- Broileri, găini ouătoare, reproducători, bovine, porcine, cabaline și alte specii: 400 – 600 g / tonă de furaj

ADMINISTRARE ÎN SITUAȚII ACUTE

- În condiții acute, dozele pot fi dublate, produsul fiind sigur chiar și la dozaj crescut.
- Origine: Italia

RESPOWER susține mecanismele naturale de apărare ale sistemului respirator prin:

- Regenerarea celulelor producătoare de mucus
- Menținerea suprafeței respiratorii superioare cu anticorpi secretori
- Revitalizarea traheei și bronhiilor
- Eliminarea particulelor nedorite (praf, secreții, depuneri)





COMPOZIȚIE

- Extract de Eucalipt
- Extract de Glycyrrhiza Glabra (lemn dulce)
- Extract de Mentha Piperita (mentă)
- Extract de Thymus (cimbru)
- Acid Anorganic (component al ciclului Krebs)

MOD DE ACȚIUNE

GLYCYRRHIZA GLABRA (LEMN DULCE)

- Efect emolient asupra mucoasei gâtului
- Reduce inflamația
- Susține sistemul imunitar
- Ajută la eliminarea mucusului (saponine)
- Poate reduce spasmele bronșice
- Contribuie la neutralizarea radicalilor liberi
- Poate bloca anumite infecții, inclusiv respiratorii

THYMUS (CIMBRU)

- Puternic antiseptic și antibacterian
- Contribuie la prevenirea și susținerea tratamentului infecțiilor respiratorii
- Uleiul de cimbru poate inhiba Staphylococcus aureus, bacterie adesea rezistentă la antibiotice

MENTHA PIPERITA (MENTĂ)

- Conține mentol, cu efect calmant
- Relaxează musculatura tractului respirator
- Facilitează respirația

EUCALIPT (EUCALIPTOL / CINEOL)

- Susține sănătatea tractului respirator
- Calmează iritațiile gâtului
- Efect expectorant și decongestionant
- Calmează iritațiile nazale
- Conține antioxidanți care susțin imunitatea

ACID ANORGANIC

- Component cheie al ciclului Krebs, implicat în procesul metabolic prin care organismele aerobe produc energie pentru respirație.



DACS VET

3 SUPORT HEPATIC & DETOXIFIERE

- **Intoxicații cu Micotoxine**
- **Furaje Contaminate**
- **Tratamente Medicamentoase**
- **Ficat Gras**
- **Scădere în Performanță**

Produsele din această categorie protejează și regenerează funcția hepatică, susțin procesele de detoxifiere și îmbunătățesc valorificarea furajelor.

Contribuie la reducerea efectelor negative ale toxinelor și la menținerea unui metabolism eficient.



3.1. EURO LIVO LIQ/DRY

EURO LIVO este un **furaj complementar** disponibil în formă lichidă și pulbere, formulat pentru susținerea funcțiilor hepatice, îmbunătățirea utilizării furajului și creșterea productivității.

Ficatul îndeplinește funcții complexe esențiale pentru menținerea echilibrului organismului, având un rol major în **digestie**, **metabolism** și **detoxifiere**. Atunci când este afectat, eficiența proceselor metabolice și de neutralizare a toxinelor scade, ceea ce duce la performanțe reduse și stare generală afectată.

CLASIFICARE

Tonic hepatic complet

BENEFICII

- Îmbunătățește FCR și performanța de creștere
- Stimulează sporul în greutate și producția
- Reduce mortalitatea
- Detoxifică aflatoxinele și micotoxinele
- Efect hepatoprotector și restaurator al funcțiilor hepatice
- Îmbunătățește utilizarea furajului
- Previne sindromul ficatului gras
- Crește rezistența organismului la boli
- Contracarează efectele negative ale tulburărilor hepatice





SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

ROLUL FICATULUI ÎN PERFORMANȚA ZOOTEHNICĂ

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale organismului animal, fiind centrul activităților digestive, metabolice și productive.

Expunerea constantă la toxine microbiene și chimice poate provoca afectări hepatice cu impact direct asupra:

- Sănătății generale
- Eficienței utilizării nutrienților
- Nivelului de producție

FORMULARE ȘI ACȚIUNE

Formulă polimodală ce conține:
- Extracte vegetale
- Agenți lipotropici
- Stimulatori hepatici

Acțiunea sinergică a componententelor oferă:
- Efect Hepatogenerator
- Efect Hepatostimulator
- Protecție Anti-Hepatotoxică

Produsul contribuie la **protecția ficatului** împotriva:
- Agenților patogeni din așternut
- Toxinelor bacteriene
- Antibioticelor
- Organofosfaților
- Micotoxinelor
- Gazelor iritante
- Contaminanților din apă
- Toxinelor din furaj

EXTRACTE VEGETALE ACTIVE

Utilizarea ingredientelor naturale este importantă în contextul creșterii cererii pentru producție ecologică.

Anghinare (Artichoke)
- Susține procesele de detoxifiere
- Protejează ficatul în timpul neutralizării toxinelor
- Oferă protecție împotriva formelor intermediare toxice rezultate în procesul de detoxifiere

Boldo
- Conține molecule cu puternic efect antioxidant
- Extractul uscat de boldo (DEB) îmbunătățește statusul antioxidant tisular
- Favorizează creșterea și performanța la puii de carne

DOZAJ

- **Formă Lichidă**: 1 – 5 ml / 5 litri apă, timp de 3–5 zile
- **Formă Pulbere**: 400 – 800 g / tonă furaj, timp de 3–5 zile
- Origine: Italia



3.2. MYCOSAL DRY

MYCOSAL DRY este un **liant de micotoxine** destinat tuturor speciilor animale. Prevenirea formării micotoxinelor este esențială, deoarece odată prezente în furaj, posibilitățile de neutralizare completă sunt limitate.

Mecanismul de acțiune al produsului constă în **absorbția** și **fixarea micotoxinelor în tractul gastrointestinal**, astfel încât acestea să fie eliminate prin fecale. Prin reducerea sau eliminarea toxicității, se îmbunătățește absorbția nutrienților. Acțiunea sa se bazează pe o combinație de **încărcări electrice pozitive** și **negative**, ceea ce permite adsorbția unei game largi de micotoxine, indiferent de polaritatea acestora.

CLASIFICARE

Liant de micotoxine pentru toate tipurile de furaje

COMPOZIȚIE

- Combinație sinergică de Clinoptilolit, Natrolit-phonolit, Bentonită + Montmorillonit
- Acizi organici, sărurile acestora și surfactanți

Produsul este:

- Stabil minimum 24 luni în condiții normale de depozitare, în ambalajul original
- Compatibil cu toate ingredientele din furaj
- Ingredientele active sunt aprobate de CEE pentru utilizare ca aditivi în nutriția animalelor

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine

BENEFICII PRINCIPALE

- Leagă micotoxinele și aflatoxinele prezente în furaj și în tractul digestiv
- Îmbunătățește digestia prin modularea florei intestinale
- Contribuie la îmbunătățirea FCR
- Reduce mirosurile din fermă și contribuie la un mediu mai sigur
- Îmbunătățește consistența fecalelor și reduce problemele enterice
- Necoroziv, acțiune de durată
- Nu afectează vitaminele și nu modifică gustul furajului

DOZAJ

- Prevenție: 0,5 – 1,5 kg / tonă furaj
- Contaminare suspectată sau loturi contaminate: 1,5 – 3 kg / tonă furaj

Se recomandă încorporarea uniformă în timpul procesului de amestecare.
Pentru asistență suplimentară, se recomandă consultarea nutriționistului sau a reprezentanților Eurofeed Technologies.

- Origine: Italia

DACS VET

3.3. MYCOBAN

MYCOBAN este un amestec de principii active cu rol important în menținerea sub control a problemelor cauzate de **micotoxine**. Micotoxinele sunt adesea nedetectabile, dar pot genera riscuri serioase pentru sănătatea animalelor, calitatea produselor finite și siguranța consumatorului final.

MYCOBAN PROTECTION

INGREDIENTE:

- Acizi: lactic, formic, sorbic, citric, malic și sărurile acestora
- Acid fosforic
- Sulfat de cupru pentahidrat
- Ulei esențial (Thymol)
- 3a890 Clorură de colină
- 3c301 DL-Metionină
- Produs din drojdie (MOS și β-glucani)

AVANTAJE:

- Previne proliferarea mucegaiurilor
- Acidifică tractul gastrointestinal
- Stimulează și modulează sistemul imunitar
- Reduce activitatea agenților patogeni
- Blochează colonizarea intestinală
- Susține sănătatea ficatului
- Miscibil în apă
- Necoroziv, cu acțiune de durată

MYCOBAN LIQ

INGREDIENTE:

- Acizi: lactic, formic, sorbic, citric, malic și sărurile acestora
- Acid fosforic
- Sulfat de cupru pentahidrat
- Ulei esențial (Thymol)

AVANTAJE

- Previne proliferarea mucegaiurilor
- Acidifică tractul gastrointestinal
- Susține și reglează sistemul imunitar
- Reduce activitatea agenților patogeni
- Miscibil în apă – ușor de utilizat în fermă
- Necoroziv, cu acțiune de durată

DOZAJ

- **Prevenție**: 1 L / 1000 L apă, timp de 3–5 zile
- **Contaminare Scăzută**: 2 L / 1000 L apă, timp de 3–5 zile
- **Contaminare Medie**: 3 L / 1000 L apă, timp de 3–5 zile
- **Contaminare Ridicată**: 4 L / 1000 L apă, timp de 3–5 zile

MYCOBAN BETAMOS

INGREDIENTE:

- Acizi: lactic, formic, sorbic, citric, malic și sărurile acestora
- Acid fosforic
- Sulfat de cupru pentahidrat
- Ulei esențial (Thymol)
- Produs din drojdie (MOS și β-glucani)

AVANTAJE:

- Previne proliferarea mucegaiurilor
- Acidifică tractul gastrointestinal
- Stimulează și modulează sistemul imunitar
- Reduce activitatea agenților patogeni
- Blochează colonizarea intestinală a patogenilor
- Miscibil în apă
- Necoroziv, cu acțiune prelungită



3.4. MYCOBAN GO DOWN

MYCOBAN GO DOWN este un supliment furajer hidrosolubil, cu formulă inovatoare bazată pe extracte vegetale și acizi specifici, destinat controlului problemelor generate de micotoxine. Micotoxinele sunt adesea nedetectabile și pot reprezenta un risc major pentru sănătatea animalelor, calitatea produselor finite și siguranța consumatorului. Produsul contribuie la îmbunătățirea bunăstării animalelor prin efectul sinergic al extractelor naturale de **oregano**, **usturoi** și **cimbru**, atent selecționate.

CLASIFICARE

- Liant de micotoxine pentru toate speciile animale
- Supliment hidrosolubil pentru utilizare în fermă

BENEFICII PRINCIPALE

- Previne proliferarea mucegaiurilor
- Acidifică tractul gastrointestinal
- Reduce activitatea agenților patogeni
- Blochează colonizarea intestinală
- Susține sănătatea ficatului
- Stimulează apetitul și îmbunătățește consumul de furaj
- Susține și întărește sistemul imunitar natural
- Eficient în perioade de stres sau situații problematice
- Hidrosolubil – utilizare flexibilă și efect rapid
- Necoroziv, cu acțiune de durată

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

- Extract de Oregano
- Extract de Usturoi
- Extract de Thymol (Cimbru)
- Acizi: lactic, formic, sorbic, citric și sărurile acestora
- Acid fosforic
- Sulfat de cupru pentahidrat

DOZAJ

- În funcție de nivelul de contaminare: 1 – 3 L / 1000 L apă, timp de 3–5 zile
- Origine: Italia





DACS VET

3.5. STOP TOX

STOP TOX este un liant mineral de micotoxine, formulat pentru prevenirea și controlul contaminării furajelor. Prevenirea formării micotoxinelor este esențială, deoarece odată prezente, posibilitățile de neutralizare completă sunt limitate. Produsul conține minerale cu **încărcări electrice pozitive** și **negative**, permițând adsorbția unei game largi de micotoxine, indiferent de polaritatea acestora.

CLASIFICARE

Liant de micotoxine – esențial pentru nutriție de calitate

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Păsări
- Bovine

COMPOZIȚIE

- Amestec sinergic de lianți, agenți antiaglomeranți și coagulanti
- Clinoptilolit
- Natrolit-phonolit
- Bentonită
- Montmorillonit
- Formă fizică: pulbere fină, de culoare deschisă
- Produsul este:
- Termostabil
- Stabil minimum 12 luni în condiții normale de depozitare, în ambalajul original
- Compatibil cu toate formulările de furaj
- Ingredientele active sunt aprobate de Uniunea Europeană ca aditivi pentru hrana animalelor
- Origine: Italia

DOZAJ

- **Prevenție**: 0,1% – 0,3%
- **Contaminare Suspectată**: 0,5% – 1,0%
- Se recomandă amestecarea uniformă cu materiile prime în timpul procesului de producție a furajului. Pentru informații suplimentare, se recomandă consultarea tehnicienilor.
- Origine: Italia

BENEFICII PRINCIPALE

- Leagă micotoxinele prezente în furaj și în tractul digestiv
- Îmbunătățește digestia prin modularea florei intestinale
- Îmbunătățește FCR
- Îmbunătățește consistența fecalelor și reduce problemele enterice
- Reduce mirosurile din fermă și contribuie la condiții de mediu mai sigure
- Necoroziv, cu acțiune de durată
- Nu reduce absorbția nutrienților și nu modifică gustul furajului



3.6. UNOBIND DRY

UNOBIND DRY este un **liant pentru peletizare** cu rată foarte redusă de includere, destinat tuturor tipurilor de furaje uscate, în special celor cu conținut ridicat de grăsime. Capacitatea excelentă de legare este datorată structurii moleculare complexe. Produsul se prezintă sub formă de pulbere de culoare crem-gălbuie, cu miros caracteristic.

CLASIFICARE

Liant pentru pelete – dozaj redus, eficiență ridicată. Compatibil cu toate ingredientele și premixurile utilizate uzual în furaje.

BENEFICII PRINCIPALE

- Cost redus în producția de furaj
- Ușor de manipulat și transportat
- Vâscozitate ridicată
- Ne-higroscopic la temperatura camerei
- Excelent agent de legare în procesul de peletizare
- Permite utilizarea ingredientelor cu conținut ridicat de praf și cost redus, optimizând costul formulării

DOZAJ

Dozaj recomandat în funcție de formularea și condițiile de procesare:

- **Furaj Standard**: 0,5 – 2 kg / tonă
- **Furaj pentru Pești:** 2 – 5 kg / tonă
- **Furaj pentru Creveți**: 5 – 7 kg / tonă

Se recomandă adăugarea directă în mixer și asigurarea unei omogenizări corecte pentru rezultate optime.





COMPOZIȚIE

Combinație sinergică de:

- Agenți Catalizatori
- Agenți pentru Fluiditate
- Agenți Antiaglomeranți

Ingredientele active sunt aprobate de **CEE ca aditivi pentru hrana animalelor.**

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

TERMEN DE VALABILITATE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau în apropierea surselor directe de căldură
- Temperatură recomandată: 20 – 35°C
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Stabil 24 luni de la data fabricației
- Origine: Spania

DACS VET

4 HIDRATARE, ELECTROLIȚI & MANAGEMENTUL STRESULUI

- Stres Termic
- Deshidratare
- Transport
- Vaccinări
- Scădere Consum Apă
- Perioade Critice

Soluții pentru refacerea echilibrului electrolitic și susținerea organismului în perioadele de stres metabolic sau climatic.

Contribuie la menținerea consumului de apă și furaj, reducerea mortalității și stabilizarea performanței productive.



DACS VET

4.1. SUPER URIDON

SUPER URIDON este o formulă concepută pentru susținerea funcției renale, echilibrului electrolitic și hidratării la păsări. Produsul contribuie la **reducerea stresului metabolic** cauzat de temperaturi ridicate, vaccinări sau transport și sprijină starea generală de sănătate a păsărilor.

CLASIFICARE

Suport Renal și Metabolic pentru Păsări

COMPOZIȚIE

- Potassium Citrates (E332)
- Sodium Citrates (E331)
- Vitamin C (Ascorbic Acid – 3a300)
- Magnesium Sulfate
- Extracte vegetale selecționate pentru suport hepatic, renal și digestiv

SPECII ȚINTĂ

Broilers (Pui de Carne)

Layers (Găini Ouătoare)

Breeders (Reproducători)

MOD DE ADMINISTRARE

- Se dizolvă în apă proaspătă de băut.
- Soluția trebuie preparată proaspăt la fiecare 24 ore.

DOZAJ

Broilers (Pui de Carne)
- 1–2 g / L apă
- în perioade de stres: căldură, vaccinări, transport

Layers (Găini Ouătoare)
- 0.5–1 g / L apă
- 3 zile la fiecare 2–3 săptămâni
- pentru echilibru mineral și calitatea cojii oului

Breeders (Reproducători)
- 0.5–1 g / L apă
- 3–5 zile înainte sau după evenimente stresante

BENEFICII

Suport Renal și Metabolic
- Imbunătățește perfuzia renală și hidratarea
- Reduce acumularea de urați
- Ajută la prevenirea acidozei metabolice

Echilibru Electrolitic
- Citrații de sodiu și potasiu reglează aciditatea și balanța minerală

Acțiune Antioxidantă
- Vitamina C reduce stresul oxidativ
- Susține metabolismul energetic și sinteza proteinelor

Suport Digestiv și Hepato-Renal
- Extractele vegetale susțin funcția intestinală și hepatică

Utilizare Practică
- Solubilitate foarte bună în apă
- Fără efect laxativ
- Acțiune rapidă în perioade de stres

PRECAUȚII

- Nu se utilizează ca tratament în boli renale deja instalate.
- Evitați administrarea concomitentă cu antibiotice acidifiante.
- Utilizarea trebuie făcută conform recomandărilor medicului veterinar.
- Origine: Italia





DACS VET

4.2. EURO-LYTE

EURO-LYTE este o **formulă electrolitică** destinată prevenirii și tratării **deshidratării** și a **dezechilibrelor electrolitice** cauzate de **afecțiuni gastro-intestinale**, **stres termic (căldură)**, **transport**, **vaccinare**, și a **pierderilor excesive de lichide**. Produsul contribuie la refacerea rapidă a echilibrului hidro-electrolitic și la susținerea condiției fizice în perioadele de stres.

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

- Clorură de sodiu – 30 g
- Clorură de potasiu – 25 g
- Bicarbonat de sodiu – 25 g
- Glucoză – 10 g
- Daucus carota – 10 g

Daucus Carota furnizează:

- Sodiu
- Potasiu
- Fier
- Calciu
- Fosfor
- Magneziu
- Zinc
- Cupru
- Seleniu
- Vitamina B1 (Tiamină)
- Vitamina B2 (Riboflavină)
- Vitamina B3 (Niacină)
- Vitamina A
- Vitamina C

DOZAJ

- Se dizolvă 5–10 g în apa de băut.
- Dozajul se ajustează în funcție de severitatea semnelor clinice și nivelul de stres.
- Se oferă soluția timp de 1–5 zile în perioadele de căldură sau alte situații de stres
- Soluția trebuie preparată proaspăt zilnic
- Poate fi utilizat concomitent cu vitamine

MOD DE UTILIZARE

Formula pe bază de **glucoză** și **cloruri** oferă:

- Sursă energetică rapid disponibilă
- Aport de macroelemente esențiale (în special sodiu și clor)
- Susținerea echilibrului electrolitic
- Recuperarea condiției fizice în caz de deshidratare
- Origine: Italia

AMBALARE

Saci

- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg
- 25 kg





4.3. EURO-LYTE SA 5

EURO-LYTE SA 4 este o **formulă electrolitică** echilibrată, destinată prevenirii și tratării **deshidratării** și a **dezechilibrelor electrolitice** apărute în urma **afecțiunilor gastro-intestinale**, **stresului termic (căldură)**, **transportului**, **vaccinării**, și a **pierderilor excesive de lichide**. Produsul contribuie la refacerea rapidă a echilibrului hidro-electrolitic și la susținerea condiției fizice a animalelor.

CLASIFICARE

Electrolit de echilibrare pentru toate speciile animale

COMPOZIȚIE

- Vitamina C – 400.000 mg
- Clorură de Sodiu – 30 g
- Clorură de Potasiu – 25 g
- Bicarbonat de Sodiu – 25 g
- Glucoză – 10 g
- Daucus Carota – 10 g

Daucus Carota furnizează:

- Sodiu
- Potasiu
- Fier
- Calciu
- Fosfor
- Magneziu
- Zinc
- Cupru
- Seleniu
- Vitamina B1 (Tiamină)
- Vitamina B2 (Riboflavină)
- Vitamina B3 (Niacină)
- Vitamina A
- Vitamina C

DOZAJ

- Se dizolvă 5–10 g în apa de băut.
- Dozajul se ajustează în funcție de severitatea semnelor clinice și nivelul de stres.
- Se oferă soluția timp de 1–5 zile în perioadele de căldură sau alte situații de stres
- Soluția trebuie preparată proaspăt zilnic
- Poate fi utilizat concomitent cu vitamine





SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

MOD DE UTILIZARE

Formula pe bază de **glucoză** și **cloruri** oferă:

- Sursă energetică rapid disponibilă
- Aport de macroelemente esențiale (în special sodiu și clor)
- Susținerea echilibrului electrolitic
- Refacerea condiției fizice în perioade de stres
- Recomandat în special în cazuri de **deshidratare**.
- Origine: Italia

AMBALARE

Saci

- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg
- 25 kg



DACS VET

4.4. EUROLY

EUROLY este un **potențiator al imunității** destinat reducerii impactului negativ al stresului asupra animalelor, prin susținerea sistemului imunitar.

CLASIFICARE

Best Immunity Enhancer – Stimulator al imunității pentru toate speciile

INGREDIENTE ACTIVE

Lizozim (Muramidază)
- Enzimă cu efect antibacterian
- Prezentă natural în fluidele corporale ale animalelor
- Extrasă natural din albumen de ou de găină

Complex de Vitamine
- Vitamina A – 3.000.000 UI/kg
- Vitamina D3 – 900.000 UI/kg
- Vitamina E – 150.000 UI/kg
- Vitamina C – 10.000 UI/kg

Aceste vitamine îndeplinesc funcții esențiale în organism și contribuie la:
- Reducerea stresului metabolic
- Susținerea creșterii și dezvoltării
- Menținerea unei imunități eficiente

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

DOZAJ

Animale de fermă: 150 – 350 mg / kg greutate corporală

Broileri:
- Săptămâna 1: 50 g / 1000 capete
- Săptămâna 3: 70 g / 1000 capete
- Săptămâna 5: 100 g / 1000 capete

Găini Ouătoare: 120 g / 1000 capete

Viței: 100 – 250 mg / kg greutate corporală

- **Frecvența** și **dozajul** trebuie ajustate în funcție de specie, vârstă, susceptibilitate, severitatea factorilor de stres.
- Se administrează prin **apa de băut**, asigurând o aplicare rapidă și eficientă în fermă.
- Origine: Italia



4.5. ELISTRESS

Stresul are un impact negativ major asupra **productivității** și **performanței zootehnice**. Din punct de vedere fiziologic, stresul reprezintă totalitatea reacțiilor biologice la stimuli fizici, emoționali sau de mediu care perturbă **homeostazia** organismului.

Menținerea homeostaziei necesită funcționarea optimă a tuturor proceselor fiziologice, inclusiv a sistemului imunitar și a sistemului de răspuns la stres. Acești factori sunt influențați de condițiile de mediu, expunerea la agenți patogeni, fondul genetic, temperamentul animalului, și disponibilitatea nutrienților. **Suprastimularea sistemului imunitar** poate duce la **eliberarea excesivă de citokine proinflamatorii**, cu efect negativ asupra creșterii și productivității.

CLASIFICARE

Managementul stresului la găini ouătoare și reproducători.

SPECII ȚINTĂ

- Găini Reproducatoare
- Găini Ouătoare

FACTORI DE STRES LA GĂINILE OUĂTOARE

- Stres de cușcă – spațiu limitat
- Ordinea ierarhică (pecking order) – consum inegal de furaj
- Dezechilibru nutrițional – nesincronizarea perioadelor de hrănire și ouat

Stresul influențează negativ funcții esențiale ale organismului, în special:

- Sistemul osos
- Sistemul digestiv (inclusiv ficatul)
- Sistemul reproducător
- Pielea și penajul (termoreglare)

COMPOZIȚIE

- Glicerol
- Apă

ADITIVI PER KG

- 3b413 Cupru (chelat de glicină, hidrat) – 22.500 mg
- 3b607 Zinc (chelat de glicină, hidrat) – 7.500 mg
- 3a890 Clorură de colină – 150.000 mg
- 3c307 Analog hidroxi al metioninei – 150.000 mg

DOZAJ

- Se administrează în apa de băut la găini ouătoare și reproducători.
- 0,5 – 1,5 L / 1000 L apă
- Origine: Italia



DACS VET

5 SUPORT VITAMINIC & ANTIOXIDANT

- Carențe Vitaminice
- Scădere Imunitate
- Stres Oxidativ
- Recuperare Post-Boală
- Fertilitate Redus

Complexe vitaminice și formule antioxidante destinate susținerii sistemului imunitar, performanței reproductive și protecției celulare.

Ajută la prevenirea carențelor și la menținerea unui nivel optim de productivitate.



5.1. IMMUNOFARM

IMMUNOFARM este o formulă lichidă complexă care conține oligoelemente și aminoacizi cu biodisponibilitate ridicată, concepută pentru a susține **funcția hepatică** și **metabolismul animalelor**. Produsul contribuie la îmbunătățirea performanței zootehnice și ajută la corectarea problemelor metabolice apărute în urma așa-numitelor tehnopatii (afecțiuni legate de sistemele intensive de creștere). Datorită absorbției rapide, ingredientele active acționează eficient în procesele metabolice esențiale ale organismului.

CLASIFICARE

Tonic hepatic și metabolic cu oligoelemente și aminoacizi cu absorbție rapidă

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Porcine
- Bovine
- Ovine
- Caprine

ROL METABOLIC

Oligoelementele și **Aminoacizii** din IMMUNOFARM:

- Participă la procese enzimatice esențiale
- Contribuie la regenerarea țesuturilor
- Susțin echilibrul metabolic în perioade de stres

AMBALARE

- 1 L
- 5 L
- 25 L
- 1000 L

DEPOZITARE

- A se păstra în loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
- Origine: Italia

BENEFICII

- Susține funcția hepatică și detoxifierea organismului
- Imbunătățește metabolismul și performanța animalelor
- Participă ca cofactori enzimatici în numeroase reacții celulare
- Contribuie la sinteza hormonală
- Menține integritatea membranelor epiteliale
- Susține procesul de cicatrizare
- Intărește sistemul osos
- Crește rezistența la stres
- Contribuie la neutralizarea radicalilor liberi
- La păsări îmbunătățește calitatea cojii ouălor
- La păsări susține fertilitatea reproducătorilor



5.2. AVITAMINO-ADECK

AVITAMINO-ADECK este un premix lichid vitaminic conceput pentru a **susține metabolismul** și **imunitatea** animalelor, **creșterea** și **dezvoltarea optimă**, **funcțiile metabolice esențiale**, și **prevenirea deficiențelor vitaminice**. Formula conține un complex de vitamine esențiale (A, D3, E, C, B12 și K3) cu biodisponibilitate ridicată, destinat administrării în apa de băut.

CLASIFICARE

Premix lichid vitamino-mineral (A, D, E, C, B12, K3)

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

DOZAJ

- 0,1 – 0,2 litri / 1000 litri apă
- Solvent: Propilenglicol (până la 1 litru)

AMBALARE

Bidoane de 5 litri

COMPOZIȚIE

- Vitamina A: 5.000.000 UI
- Vitamina B12: 12 g
- Vitamina B2: 12 g
- Vitamina C: 10 g
- Vitamina D3: 1.000.000 UI
- Vitamina E: 10 g
- Vitamina K3: 10 g

BENEFICII

- Susține sistemul imunitar
- Contribuie la dezvoltarea și creșterea animalelor
- Sprijină metabolismul calciului și fosforului
- Ajută la menținerea sănătății osoase
- Îmbunătățește performanța productivă
- Reduce riscul deficiențelor vitaminice
- Susține procesele metabolice și enzimatice

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de razele solare. A se închide ambalajul după utilizare.
- Origine: Spania

DACS VET

5.3. AVITAMINO COMPLEX

AVITAMINO COMPLEX este un supliment nutritiv lichid conceput pentru a furniza **vitamine esențiale** și **aminoacizi** necesari pentru susținerea metabolismului, imunității și performanței productive. Produsul este recomandat în special în perioade de stres, schimbări de dietă, transport, perioade de recuperare, vaccinări, și creștere intensă. Formula combină vitamine, aminoacizi și surse energetice, contribuind la **menținerea stării de sănătate** și la **optimizarea performanțelor zootehnice**.

CLASIFICARE

Premix lichid vitamino-aminoacidic

SPECII ȚINTĂ

Toate speciile de animale

BENEFICII

- Susține sistemul imunitar
- Contribuie la refacerea organismului în perioade de stres
- Îmbunătățește metabolismul proteinelor și energiei
- Stimulează consumul de furaj
- Susține creșterea și dezvoltarea animalelor
- Ajută la recuperarea după transport, vaccinări sau schimbări de dietă
- Îmbunătățește performanța productivă

DOZAJ

Administrare în apa de băut, conform recomandării nutriționistului sau medicului veterinar.

AMBALARE

Bidoane de 5 litri

COMPOZIȚIE

Surse Nutritive

- Glucoză
- Sursă de proteină hidrolizată din drojdie naturală

Complex de Aminoacizi (aminogramă standard)

- Alanină
- Arginină
- Acid aspartic
- Acid glutamic
- Glicină
- Histidină
- Izoleucină
- Leucină
- Lizină
- Metionină
- Fenilalanină
- Prolină

Complex Vitaminic

- Vitamina A (palmitat)
- Vitamina D3 (colecalciferol)
- Vitamina B1
- Vitamina B2
- Vitamina B3
- Vitamina B5
- Vitamina B6
- Vitamina B12
- Vitamina E (alfa-tocoferol)
- Vitamina K3
- Biotină

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de razele solare. A se închide ambalajul după utilizare.
- Origine: Spania

DACS VET

5.3. EURO E + SEL

EURO E + SEL este un produs eficient destinat susținerii sistemului antioxidant al animalelor, în diferite condiții de producție. Un **nivel optim** al **sistemului antioxidant** contribuie la menținerea performanței productive, protecție adecvată împotriva agenților patogeni, și îmbunătățirea statusului reproductiv.

Produsul este recomandat **profilactic** în perioade de stres, slăbire a organismului, administrare de furaje cu valoare nutritivă ridicată (ex. broileri), și convalescență după boală.



CLASIFICARE

Suport antioxidant pentru performanță și reproducție

COMPOZIȚIE

- Vitamina E (D.L. alfa-tocoferol acetat): 200 g/L
- Seleniu (selenit de sodiu): 0,20 g/L

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Porcine
- Ovine
- Bovine
- Iepuri

DOZAJ

- **Broileri**: 1 ml / 3 L apă
- **Găini Ouătoare și Reproducători**: 1 ml / 2 L apă
- Administrare orală, în apa de băut. În funcție de necesități, doza poate fi dublată sau triplată.

AMBALARE

Bidon:



- 1 Litru
- 5 Litri
- 10 Litri
- 25 Litri

5.4. EURO VIT AD3E

EURO VIT AD3E este un complex vitaminic echilibrat, care conține **Vitamina A**, **Vitamina D3** și **Vitamina E** în forme cu biodisponibilitate ridicată pentru animale. Produsul susține mecanismele naturale de apărare ale organismului, fiind deosebit de important în sistemele intensive de creștere. Este eficient în **tulburări metabolice** (ex. paralizie postnatală, degenerare hepatică), **afecțiuni ale sistemului osos**, **distrofii musculare**, și **boli ale sistemului digestiv**.



CLASIFICARE

Complex vitaminic A + D3 + E pentru susținerea sănătății generale

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Porcine
- Ovine
- Bovine
- Iepuri

COMPOZIȚIE

- Vitamina A (retinil palmitat): 50.000.000 UI
- Vitamina D3 (colecalciferol): 10.000.000 UI
- Vitamina E (D.L. alfa-tocoferol acetat): 10.000 mg

DOZAJ

- 1 ml / 10 L apă
- Administrare orală, în apa de băut. În funcție de necesități, doza poate fi dublată sau triplată.
- Origine: Italia

AMBALARE

Bidon:

- 1 Litru
- 5 Litri
- 10 Litri
- 25 Litri



5.5. EURO VIT AD3E FORTE

EURO VIT AD3E este un **complex vitaminic echilibrat**, care conține **Vitamina A**, **Vitamina D3** și **Vitamina E** în forme cu biodisponibilitate ridicată pentru animale. Produsul susține mecanismele naturale de apărare ale organismului, fiind deosebit de important în sistemele intensive de creștere.
Este eficient în **tulburări metabolice** (ex. paralizie postnatală, degenerare hepatică), **afecțiuni ale sistemului osos**, **distrofii musculare**, **boli ale sistemului digestiv**.

CLASIFICARE

Complex vitaminic A–D3–E cu biodisponibilitate ridicată.

EURO VIT AD3E este recomandat în caz de carență de:

- Vitamina A
- Vitamina D3
- Vitamina E

Este, de asemenea, util ca suplimentare în perioade de:

- Stres
- Perioada de ouat
- Post-vaccinare
- Boli infecțioase

COMPOZIȚIE

- Vitamina A (Retinil palmitat): 100.000.000 UI
- Vitamina D3 (Colecalciferol): 20.000.000 UI
- Vitamina E (D.L. alfa-tocoferol acetat): 30.000 mg

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Porcine
- Ovine
- Bovine
- Iepuri

DOZAJ

- 1 ml / 10 L apă
- Administrare orală, în apa de băut. În funcție de necesități, doza poate fi dublată sau triplată.
- Origine: Italia

AMBALARE

Bidon:

- 1 Litru
- 5 Litri
- 10 Litri
- 25 Litri





5.4. EURO VET K3

EURO VET K3 este un produs pe bază de **Vitamina K3 (Menadionă)**, esențială pentru **conversia colagenului în oase**, **metabolismul calciului**, și **reglarea proceselor de reabsorbție a ionilor de calciu** la nivel renal. Vitamina K participă la modificarea proteinelor implicate în metabolismul calciului, inclusiv a proteinelor responsabile de reabsorbția calciului în rinichi.

CLASIFICARE

Suport pentru metabolismul calciului și sănătatea osoasă. Deficiență primară sau secundară de Vitamina K, inclusiv în cazurile determinate de:

- Dezechilibru al florei bacteriene
- Administrare prelungită de chimioterapice

COMPOZIȚIE

Menadionă sodiu bisulfit 20% (echivalent cu 10% Menadionă / Vitamina K3): 100.000 mg/kg

DOZAJ

- 1 ml / 4 L apă, timp de 3–5 zile
- Administrare orală, în apa de băut. Doza poate fi ajustată în funcție de necesități.
- Origine: Italia

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Porcine
- Ovine
- Bovine
- Iepuri

AMBALARE

Saci: 1, 5, 10, 25 kg



DACS VET

5.5. EGGSCELLENT-Q

EGGSCELLENT-Q este o soluție de **remineralizare** pentru găini ouătoare și reproducătoare, bazată pe un amestec de: **Săruri** ale **Acizilor Organici**, **Vitamine** și **Minerale Microîncapsulate**. Protecția prin acoperire lipidică oferă biodisponibilitate ridicată, eliberare directă la nivel intestinal, manipulare mai sigură și prevenirea interacțiunilor cu alte ingrediente active din premixuri sau furaje complete

SPECII ȚINTĂ

- Găini Reproducatoare
- Găini Ouătoare

BENEFICII PRINCIPALE

- Îmbunătățirea greutății oului (total și parte comestibilă)
- Creșterea rezistenței și calității cojii
- Optimizarea absorbției oligoelementelor și vitaminelor
- Reglarea pH-ului la nivel gastric și intestinal
- Transport optim al calciului în sânge
- Susținerea metabolismului calciului la nivelul oviductului
- Îmbunătățirea microbiotei intestinale
- Reducerea ouălor sparte
- Reducerea mortalității

ASPECT FIZIC

- Pulbere microgranulată, fluidă
- Umiditate: max. 5%

MECANISM DE ACȚIUNE

- Formula conține acizi grași cu lanț scurt (SCFA) – sursă energetică pentru enterocite
- Completează producția endogenă rezultată din fermentația fibrelor
- Susține absorbția nutrienților
- Reglează pH-ul la nivelul stomacului și intestinului
- Mineralele microîncapsulate sunt eliberate controlat de-a lungul întregului tract digestiv

COMPOZIȚIE (PER 3 KG PREMIX)

- Vitamina D3 – 1.500.000 UI
- Vitamina D3 (25OHD3) – 150.000 UI
- Vitamina C – 17.500 mg
- Clorură de Colină 60% – 40.000 mg
- DL-Metionină – 150.000 mg
- Fosfat Dicalcic – 220.000 mg
- Formiat de Calciu – 50.000 mg
- Propionat de Calciu – 50.000 mg
- Butirat de Sodiu Retard 45% – 200.000 mg
- Oxid de Magneziu Retard 25% – 200.000 mg
- Sulfat de Cupru Retard 25% – 120.000 mg
- Oxid de Zinc Retard 25% – 250.000 mg
- Oxid de Mangan Retard 25% – 300.000 mg
- Sulfat de Fier Retard 25% – 510.000 mg
- Seleniu – 50 mg
- Carbonat de Calciu (suport) până la 3 kg

DOZAJ

1 – 3 kg / tonă furaj

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

AMBALARE

- Saci, 25 kg
- Big-Bags, 1.000 kg

STUDIU DE EFICACITATE (SPANIA, 04/2020)

Design Studiu
- 360 găini ouătoare (30 ± 7 zile)
- 10 zile fără produse similare înainte de test

Grupuri:
- 144 găini – 1 kg/tonă EGGSCELLENT-Q
- 144 găini – 3 kg/tonă EGGSCELLENT-Q
- 36 găini – produs competitor (doza recomandată)
- 36 găini – furaj martor (blank)

Obiectiv - Verificarea eficacității privind:
- Producția de ouă
- Greutatea totală a oului
- Greutatea părții comestibile
- Duritatea cojii
- Reducerea fisurilor și pierderilor

Ouăle au fost cântărite, iar rezistența cojii testată prin aplicare de presiune.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania

CONCLUZII ALE STUDIULUI

- Greutatea totală a oului este mai mare față de loturile martor și competitor
- Doza de 3 kg/tonă crește grosimea și dezvoltarea cojii
- Partea comestibilă este similară la ambele doze, dar superioară martorului
- Greutatea cojii și a părții comestibile este mai bună la grupurile EGGSCELLENT-Q
- Mortalitatea este mai redusă comparativ cu lotul martor
- Rata ouălor sparte este mai mică



DACS VET

6 MINERALE & OLIGOELEMENTE CHELATATE

- Deficiențe Minerale
- Probleme de Creștere
- Coji Fragile
- Anemie
- Fertilitate Scăzută

Minerale organice cu biodisponibilitate ridicată, concepute pentru absorbție eficientă și stabilitate în premixuri și furaje.

Susțin dezvoltarea scheletică, imunitatea, fertilitatea și performanța generală a animalelor.



6.1. AVIWRAP ZINC 50

AVIWRAP ZINC 50 este un premix mineral pe bază de oxid de zinc (ZnO) protejat, cu **biodisponibilitate ridicată** și utilizare facilă. Tehnologia de protecție conferă produsului o **acțiune directă la nivel intestinal**, asigurând eliberare controlată și eficiență crescută.

CLASIFICARE

- Premix mineral pe bază de oxid de zinc protejat (ZnO)
- Produs destinat exclusiv utilizării în nutriția animalelor.

SPECII ȚINTĂ

- Bovine 
- Ovine 
- Purcei 
- Scroafe 
- Porci la îngrășat 
- Păsări 

ALTERNATIVĂ LA MINERALELE ORGANICE:

- Biodisponibilitate mare
- Efect de eliberare lentă
- Stabilitate ridicată
- Omogenitate în amestec

COMPOZIȚIE

- Zinc (sub formă de oxid de zinc – ZnO): 40%
- Formiat de Calciu
- Ulei Vegetal Hidrogenat

BENEFICII PRINCIPALE

- Alternativă la mineralele organice
- Sursă de oligoelemente
- Efect de eliberare lentă (slow release)
- Biodisponibilitate ridicată
- Dimensiune redusă a particulelor
- Stabilitate crescută la procesul de peletizare
- Eficiență mare la dozaj redus

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

- Conținut minim ingredient activ: 40% (expr. în substanță uscată)
- Pierdere la uscare: max. 5%
- Densitate aparentă: aprox. 1000 g/L
- Aspect: pulbere micro-perlată, alb-gri, fluidă

DOZAJ

- Bovine: 60–300 g / tonă furaj combinat
- Ovine: 50–300 g / tonă furaj combinat
- Purcei: 75–300 g / tonă furaj combinat
- Scroafe: 75–300 g / tonă furaj combinat
- Porci la îngrășat: 75–300 g / tonă furaj combinat
- Păsări: 75–300 g / tonă furaj combinat

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania

TEHNOLOGIE MULTICOATING (GEN. 3)

Din 2008, AVITASA utilizează propria tehnologie de acoperire a ingredientelor la nivel de 25 nm, pentru a conferi efect de eliberare lentă și omogenitate a loturilor.

NANO-DIMENSIUNE A PARTICULELOR

- Distribuție regulată
- Amestec optim
- Stabilitate crescută față de agenți externi

NANO-ÎNCAPSULARE

- Matricea lipidică permite eliberarea treptată a ingredientului activ
- Eliberarea este realizată prin acțiunea lipazei pancreatice

MECANISM DE ELIBERARE

- Strat lipidic dizolvat de lipaza pancreatică
- Eliberare lentă a componentului activ
- Acțiune directă în intestin

TEHNOLOGIA AVITASA

- Utilizează nanoparticule (0,1–1 mm)
- Oferă distribuție mai uniformă
- Crește biodisponibilitatea la nivelul microbiotei

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației



6.2. CHELPRO ZINC

CHELPRO ZN este o gamă de **forme chelatate de zinc**, dezvoltate pentru a asigura **absorbție superioară** și **stabilitate metabolică crescută**. Procesul de chelare formează **structuri ciclice stabile** care protejează mineralul, permițând absorbția acestuia în organism fără modificări structurale. Produsul contribuie la optimizarea performanțelor productive și reproductive prin furnizarea eficientă a zincului.

CLASIFICARE

Zinc chelat – aditiv nutrițional cu biodisponibilitate ridicată

SPECII ȚINTĂ

- Câini
- Pisici
- Salmonide
- Lapte Praf pentru Viței
- Purcei
- Scroafe
- Iepuri
- Pești (alții decât salmonide)

MOD DE UTILIZARE

Chelarea formează **inele ciclice stabile** care:

- Protejează mineralul de interacțiuni nedorite în tractul digestiv
- Cresc biodisponibilitatea
- Permit absorbția eficientă în sistemul animal

ASPECT FIZIC

Formă: pulbere fină, fluidă

FUNCȚII METABOLICE ALE ZINCULUI

- Cofactor enzimatic în numeroase reacții celulare
- Implicat în biosinteza hormonilor
- Esențial pentru integritatea membranelor și epiteliilor
- Important în procesul de cicatrizare
- Activator al sistemului imunitar
- Susține răspunsul organismului la stres
- Contribuie la creșterea fertilității la animalele de reproducție

DOZAJ

Produs sub formă de pulbere fluidă, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Conținut recomandat de Zn (mg/kg furaj complet, umiditate 12%):

- **Câini** și **Pisici**: 200 mg/kg (total)
- **Salmonide** și **Lapte praf pentru viței**: 180 mg/kg (total)
- **Purcei**, **Scroafe**, **Iepuri**, **Pești** (alții decât salmonide): 150 mg/kg (total)
- **Alte Specii** și **Categorii**: 120 mg/kg (total)

Dozarea se poate ajusta conform recomandării nutriționistului.

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare
- Origine: Italia

COMPOZIȚIE

3b606 – Zinc Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Zinc Total: 15%

3b607 – Zinc Chelat de Glicină (Solid)
- Zinc Total: 20%
- Glicină: 20%

3b608 – Zinc Chelat de Glicină (Lichid)
- Zinc Total: 15%
- Glicină: 20%

3b614 – Zinc Chelat de Metionină Sulfat
- Zinc Total: 16%
- Metionină: 36%

3b613 – Zinc Bislizina
- Zinc Total: 18%
- Lizină: 40%

3b305 Zinc + 3c361 Arginină
- Zinc Total: 25%
- Arginină: 20%

DOZAJ

Produs sub formă de pulbere fluidă, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Conținut recomandat de Zn (mg/kg furaj complet, umiditate 12%):
- **Câini** și **Pisici**: 200 mg/kg (total)
- **Salmonide** și **Lapte praf pentru viței**: 180 mg/kg (total)
- **Purcei**, **Scroafe**, **Iepuri**, **Pești** (alții decât salmonide): 150 mg/kg (total)
- **Alte Specii** și **Categorii**: 120 mg/kg (total)

Dozarea se poate ajusta conform recomandării nutriționistului.

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC



6.3. CHELPRO MANGAN

CHELPRO MN este o gamă de **forme chelatate de mangan**, concepută pentru a asigura **stabilitate crescută** și **biodisponibilitate superioară** în nutriția animală. Procesul de chelare formează **structuri ciclice stabile** care protejează mineralul și permit absorbția acestuia în organism fără modificări structurale.

CLASIFICARE

Mangan Chelat – aditiv nutrițional cu absorbție optimizată

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

FUNCȚII METABOLICE ALE MANGANULUI

- Participă la metabolismul osos
- Este cofactor enzimatic esențial în metabolismul grăsimilor și carbohidraților
- Contribuie la creșterea fertilității reproductive
- La păsări, susține formarea și rezistența cojii

COMPOZIȚIE

3b504 – Mangan Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Mangan Total: 15%

3b506 – Mangan Chelat de Glicină (Hidrat)
- Mangan Total: 20%
- Glicină: 20%

3b503 – Mangan + 3c306 Metionină
- Mangan Total: 16%
- Metionină: 36%

DOZAJ

Produs sub formă de pulbere fluidă, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Conținut recomandat de Mn (mg/kg furaj complet, umiditate 12%):
- **Pești**: 100 mg/kg (total)
- **Alte Specii**: 150 mg/kg (total)

Dozarea se poate ajusta conform recomandării nutriționistului.

MOD DE UTILIZARE

Chelarea formează **inele ciclice** stabile care:
- Protejează mineralul de interacțiuni nedorite în tractul digestiv
- Cresc biodisponibilitatea
- Permit absorbția eficientă în sistemul animal

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare
- Origine: Italia

DACS VET

6.4. CHELPRO FIER

CHELPRO FE este o gamă de **forme chelatate de fier**, concepută pentru a asigura **absorbție optimă** și **stabilitate metabolică crescută**. Procesul de chelare formează **structuri ciclice stabile** care protejează mineralul și permit absorbția acestuia în organism fără modificări structurale.

CLASIFICARE

Fier chelat – aditiv nutrițional pentru susținerea oxigenării și prevenirea anemiei

SPECII ȚINTĂ

- Ovine 
- Animale de Companie 
- Purcei 
- Bovine 
- Păsări 

MOD DE UTILIZARE

Chelarea formează **inele ciclice** stabile care:

- Protejează mineralul de interacțiuni nedorite în tractul digestiv
- Cresc biodisponibilitatea
- Permit absorbția eficientă în sistemul animal

FUNCȚII METABOLICE ALE FIERULUI

- Element esențial al **hemoglobinei** și **mioglobinei**
- Implicat în transportul și utilizarea oxigenului
- Cofactor enzimatic esențial în reacțiile biologice de **oxidoreducere**
- Împreună cu **Cuprul** și **Cobaltul**, contribuie la prevenirea **anemiei**

ASPECT FIZIC

Formă: pulbere fină, fluidă

COMPOZIȚIE

3b106 – Fier (II) Chelat de Aminoacizi (Hidrat)

- Fier Total: 15%

3b108 – Fier (II) Chelat de Glicină (Hidrat)

- Fier Total: 20%
- Glicină: 20%

3b103 – Fier + 3c306 Metionină

- Fier Total: 16%
- Metionină: 36%

DOZAJ

Produs sub formă de pulbere fluidă, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Conținut maxim de Fe (mg/kg furaj complet sau mg/zi):

- **Ovine**: 500 mg/kg (total)
- **Animale de companie**: 600 mg/kg (total)
- **Purcei până cu o săptămână înainte de înțărcare**: 250 mg/zi
- **Bovine și păsări**: 450 mg/kg (total)
- **Alte specii**: 750 mg/kg (total)

Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare
- Origine: Italia

6.5. CHELPRO CUPRU

CHELPRO CU este o gamă de **forme chelatate de cupru**, dezvoltate pentru a asigura **biodisponibilitate crescută** și **stabilitate metabolică optimă**. Procesul de chelare formează **structuri ciclice stabile** care protejează mineralul și permit absorbția acestuia în organism fără modificări structurale.

CLASIFICARE

Cupru chelat – aditiv nutrițional pentru suport metabolic și imunitar

MOD DE ACȚIUNE

Chelarea formează **inele ciclice** stabile care:

- Protejează mineralul de interacțiuni nedorite în tractul digestiv
- Cresc biodisponibilitatea
- Permit absorbția eficientă în sistemul animal

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

ASPECT FIZIC

Aspect: Pulbere Fină, Fluidă

FUNCȚII METABOLICE ALE CUPRULUI

Împreună cu **Fierul** și **Cobaltul**, contribuie la prevenirea **anemiei**

Este cofactor enzimatic esențial în numeroase reacții metabolice

Participă la biosinteza **colagenului**, oaselor, părului și sistemului nervos

Îmbunătățește **răspunsul imunitar**

Contribuie la eliminarea **radicalilor liberi**





COMPOZIȚIE

3b406 – Cupru (II) Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Cupru Total: 15%

3b413 – Cupru Chelat de Glicină (Solid)
- Cupru Total: 20%
- Glicină: 20%

3b414 – Cupru (II) Chelat de Glicină (Lichid)
- Cupru Total: 20%
- Glicină: 20%

3b411 – Cupru Bislizina
- Cupru Total: 20%
- Lizină: 20%

3b405 – Cupru + 3c306 Metionină
- Cupru Total: 15%
- Metionină: 40%

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC
- Origine: Italia

TERMEN DE VALABILITATE

Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare

DOZAJ

Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Conținut maxim de Cu (mg/kg furaj complet, umiditate 12%):
- **Purcei până la 12 săptămâni**: 170 mg/kg (total)
- **Alți Porci**: 25 mg/kg (total)
- **Ovine înainte de începerea ruminației** (înlocuitori de lapte): 15 mg/kg (total)
- **Ovine – alte furaje complete**: 15 mg/kg (total)
- **Bovine (altele decât cele aflate la începutul ruminației)**: 35 mg/kg (total)
- **Ovine**: 15 mg/kg (total)
- **Pești**: 25 mg/kg (total)
- **Crustacee**: 50 mg/kg (total)
- **Alte Specii**: 25 mg/kg (total)

- **Pentru Ovine**: dacă nivelul de cupru depășește 10 mg/kg, trebuie menționat că poate provoca intoxicații la anumite rase sensibile.
- **Pentru Bovine după începerea ruminației**: dacă nivelul de cupru depășește 20 mg/kg, trebuie menționat riscul apariției carențelor în cazul pășunilor bogate în molibden sau sulf.



6.6. CHELPRO CALCIU

CHELPRO CA este o formă combinată de **Calciu** și **Metionină**, dezvoltată pentru a susține eficient **metabolismul osos** și **rezistența cojii ouălor**. Formula este destinată în special perioadelor critice din ciclul de producție, când necesarul de calciu este crescut.

CLASIFICARE

Calciu chelat cu metionină – suport pentru sistemul osos și coaja ouălor

SPECII ȚINTĂ

- Bovine pentru Carne
- Vacile de Lapte
- Găini Ouătoare
- Broileri
- Porcine
- Iepuri
- Pisici
- Câini
- Ecvine

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC





COMPOZIȚIE

Calciu + 3c306 Metionină Extra CEE

- Calciu Total: 10%
- Metionină: 40%

ASPECT FIZIC

Formă: pulbere fină, fluidă

FUNCȚII METABOLICE ALE CALCIULUI

Participă la **metabolismul osos**, contribuind la întărirea scheletului

Susține procesul de **cicatrizare**

La găinile ouătoare, crește **rezistența cojii ouălor**

Reduce procentul de ouă sparte, în special în perioade critice (vara și ultimele luni ale ciclului de producție)

DOZAJ

- Dozaj recomandat: 800 – 1000 g / tonă furaj, în funcție de formularea rației.
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.

MOD DE ACȚIUNE

Compusul este absorbit în sistemul animal **fără modificări structurale**, asigurând o utilizare eficientă a calciului și a metioninei.

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare
- Origine: Italia

DACS VET

6.7. CHELPRO SELENIU

CHELPRO SE este o **formă chelatată de seleniu**, dezvoltată pentru a asigura **stabilitate crescută** și **biodisponibilitate optimă** în nutriția animalelor. Formula contribuie la protecția celulară și susținerea funcțiilor metabolice esențiale.

CLASIFICARE

Seleniu chelat – suport antioxidant și hepatoprotector

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

3b801 – Selenit de Sodiu Chelat de Aminoacizi (Hidrat) Extra CEE

- Seleniu Total: 10.000 mg/kg

3b801 – Selenit de Sodiu Chelat de Aminoacizi (Hidrat) Extra CEE

- Seleniu Total: 20.000 mg/kg

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia

MOD DE ACȚIUNE

Compusul chelat este absorbit în sistemul animal **fără modificări structurale**, asigurând utilizarea eficientă a seleniului.

FUNCȚII METABOLICE ALE SELENIULUI

Protejează celulele împotriva **îmbătrânirii biologice**

Are acțiune **hepatoprotectoare**

Acționează ca **antioxidant celular**, în sinergie cu **Vitamina C** și **Vitamina E**

ASPECT FIZIC

Aspect: Pulbere Fină, Fluidă

DOZAJ

- **Conținut maxim de Se**: 0,5 mg/kg furaj complet (total)
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
- Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC





6.8. CHELPRO COBALT

CHELPRO CO este o **formă chelatată de cobalt**, dezvoltată pentru a asigura **stabilitate crescută** și **absorbție eficientă** în nutriția animalelor. Cobaltul este esențial în special pentru **rumegătoare**, unde joacă un rol critic în metabolismul și sinteza vitaminei B12.

CLASIFICARE

Cobalt chelat – suport pentru formarea hemoglobinei și sinteza Vitaminei B12

SPECII ȚINTĂ

- Rumegătoare cu rumen funcțional
- Ecvidee
- Lagomorfe
- Rozătoare
- Reptile erbivore
- Mamifere de grădină zoologică

COMPOZIȚIE

3b302 – Cobalt Chelat de Aminoacizi (Hidrat) Extra CEE

- Cobalt Total: 5%

ASPECT FIZIC

Aspect: Pulbere Fină, Fluidă

FUNCȚII METABOLICE ALE COBALTULUI

Este esențial pentru formarea **hemoglobinei** și **mioglobinei**

Este component esențial al **Vitaminei B12**

În caz de carență, pot apărea **anemie**, **tulburări de creștere**, **scăderea apetitului** (în special la rumegătoare)

DOZAJ

- **Conținut maxim de Co** (mg/kg furaj complet, umiditate 12%): 1 mg/kg (total)
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
- Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

MOD DE ACȚIUNE

Compusul chelat este absorbit în sistemul animal **fără modificări structurale**, asigurând utilizarea eficientă a cobaltului.

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Transport rutier sau alte mijloace
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia



DACS VET

6.9. CHELPRO MAGNEZIU

CHELPRO MG este o **gamă de forme chelatate de magneziu**, dezvoltată pentru a asigura **biodisponibilitate ridicată** și **stabilitate metabolică optimă**. Formula este destinată susținerii proceselor metabolice esențiale și menținerii echilibrului mineral în nutriția animalelor.

CLASIFICARE

Magneziu chelat – suport metabolic, osos și imunitar

SPECII ȚINTĂ

- Bovine pentru Carne
- Vacile de Lapte
- Găini Ouătoare
- Broileri
- Porcine
- Iepuri
- Pisici
- Câini
- Ecvine

MOD DE ACȚIUNE

Compusul chelat este absorbit în sistemul animal **fără modificări structurale**, asigurând utilizarea eficientă a magneziului.

DOZAJ

- **Dozaj Recomandat**: 700 – 1000 g / tonă furaj
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
- Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

COMPOZIȚIE

Magneziu Chelat de Aminoacizi (Hidrat) Extra CEE
- Magneziu Total: 15%

Magneziu Chelat de Glicină (Hidrat) Extra CEE
- Magneziu Total: 15%
- Glicină: 28%

Magneziu Chelat de Metionină Extra CEE
- Magneziu Total: 15%
- Metionină: 40%

ASPECT FIZIC

Aspect: Pulbere Fină, Fluidă

FUNCȚII METABOLICE ALE MAGNEZIULUI

Contribuie la prevenirea anemiei (în asociere cu **Fier** și **Cobalt**)

Este cofactor enzimatic esențial în numeroase reacții metabolice

Participă la **biosinteza colagenului**, oaselor, părului și sistemului nervos

Îmbunătățește **răspunsul imunitar**

Contribuie la eliminarea **radicalilor liberi**

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia



6.10. CHELPRO IOD

CHELPRO I este o **formă chelatată de iod**, destinată asigurării unei **absorbții eficiente** și **stabile** în nutriția animalelor. Iodul este un oligoelement esențial implicat în funcționarea normală a glandei tiroide și în reglarea metabolismului.

CLASIFICARE

Iod chelat – suport pentru funcția tiroidiană și dezvoltare optimă

COMPOZIȚIE

3b201 – Iodură de Potasiu Chelată de Aminoacizi (Hidrat) Extra CEE

- Iod Total: 7%, compus din oligoelemente

SPECII ȚINTĂ

- Ecvine
- Rumegătoare cu producție de lapte
- Găini ouătoare
- Pești

FUNCȚII METABOLICE ALE IODULUI

- Previne și combate **gușa** (hipertrofia tiroidei)
- Susține funcționarea normală a glandei tiroide
- Îmbunătățește **creșterea tineretului**
- Contribuie la reglarea metabolismului energetic

DOZAJ

Conținut maxim de I (mg/kg furaj complet, umiditate 12%):

- Ecvine: 4 mg/kg (total)
- Rumegătoare pentru producția de lapte și găini ouătoare: 5 mg/kg (total)
- Pești: 20 mg/kg (total)
- Alte specii sau categorii: 10 mg/kg (total)

Produs sub formă de pulbere fluidă, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

MOD DE ACȚIUNE

Compusul chelat este absorbit în sistemul animal **fără modificări structurale**, asigurând utilizarea eficientă a iodului.



AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia

DACS VET

6.11. CHELPRO RUMY

CHELPRO RUMY este un complex de **oligoelemente chelatate**, formulat special pentru **bovine de lapte** și **carne**, cu obiectivul de a susține **fertilitatea**, **productivitatea** și **statusul imunitar**. Produsul este destinat în special perioadelor critice din lactație și fazelor cu stres metabolic ridicat.

CLASIFICARE

Complex chelat pentru fertilitate, producție de lapte și performanță la rumegătoare

FUNCȚII METABOLICE ALE CELPRO RUMY

- Creșterea **fertilității** și **productivității** vacilor de lapte
- Reducerea numărului de **celule somatice din lapte (10–30%)**
- Îmbunătățirea calității laptelui
- Facilitarea ingestiei de furaj (18–22 kg substanță uscată)
- Reducerea pierderii în greutate corporală, în special în perioada critică a **zilelor 90–100 de lactație**
- Îmbunătățirea producției viitoare de lapte
- Creșterea eficienței aparatului imunocompetent (rezistență crescută la stres, reducerea micromastitelor etc.)
- Reducerea intervalului fătare–concepție **(18–25 zile)**
- Îmbunătățirea performanței la bovinele pentru carne (conversie furajeră îmbunătățită și rezistență la stres)

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia

SPECII ȚINTĂ

- Vacile de Lapte 
- Juninci 
- Bovine pentru Carne 

COMPOZIȚIE

3b606 – Zinc Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Zinc Total: 50.000 mg/kg

3b201 – Iodură de Potasiu Chelată de Aminoacizi (Extra CEE)
- Iod Total: 20.000 mg/kg

3b801 – Selenit de Sodiu Chelat de Aminoacizi (Extra CEE)
- Seleniu Total: 400 mg/kg

DOZAJ

- **Vacile de lapte**: 20 – 30 g / 100 kg furaj (≈ 2 – 2,5 g / cap / zi)
- **Juninci**: 30 – 50 g / 100 kg furaj (≈ 0,3 – 0,5 g / cap / zi)
- **Bovine pentru carne**: 15 – 20 g / 100 kg furaj (≈ 0,5 – 1,0 g / cap / zi, în funcție de greutate)
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
- Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

MOD DE ACȚIUNE

Procesul de chelare formează **inele ciclice stabile** care:
- Leagă și stabilizează mineralul
- Protejează oligoelementele în tractul digestiv
- Permit absorbția eficientă fără modificări structurale

6.12. CHELPRO SWINE

CHELPRO SWINE este un **complex de oligoelemente chelatate**, formulat special pentru nutriția **suinelor**, cu rol în susținerea performanței productive, fertilității și răspunsului imunitar. Combinația de **Zinc** și **Cupru chelat** asigură biodisponibilitate ridicată și stabilitate metabolică optimă.

CLASIFICARE

Complex chelat Zn-Cu pentru performanță și fertilitate la suine

SPECII ȚINTĂ

Porcine

COMPOZIȚIE

3b606 – Zinc Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Zinc Total: 1%

3b406 – Cupru (II) Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Cupru Total: 1%

MOD DE ACȚIUNE

Procesul de chelare formează **inele ciclice stabile** care:
- Leagă și stabilizează mineralul
- Protejează oligoelementele în tractul digestiv
- Permit absorbția eficientă fără modificări structurale

DOZAJ

- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje pentru suine.
- Rata de includere trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului și a necesarului specific categoriei de animale.

AMBALARE

- Disponibil în saci de hârtie 25 kg, cu liner interior PE
- Etichetare conform Regulamentului UE 1831/2003
- Trasabilitate conform Regulamentului 183/2005/EC

FUNCȚII METABOLICE ALE CELPRO SWINE

Acționează ca **cofactor enzimatic** în numeroase reacții celulare

Participă la biosinteza hormonilor

Contribuie la integritatea membranelor și **epiteliilor**

Susține procesul de **cicatrizare**

Joacă un rol esențial în **activarea sistemului imunitar**

Îmbunătățește răspunsul organismului la stres

Contribuie la creșterea **fertilității animalelor de reproducție**

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia



DACS VET

6.13. CHELPRO PLUS

CHELPRO PLUS este un **complex complet de oligoelemente chelatate**, formulat pentru a susține performanța metabolică, imunitară și reproductivă la toate speciile animale. Combinația echilibrată de Zinc, Mangan, Fier, Cupru, Iod și Seleniu asigură **biodisponibilitate ridicată** și **stabilitate metabolică optimă**.

CLASIFICARE

Complex complet de oligoelemente chelatate pentru performanță maximă

SPECII ȚINTĂ

- Bovine pentru Carne 
- Vacile de Lapte 
- Găini Ouătoare 
- Broileri 
- Porcine 
- Iepuri 
- Pisici 
- Câini 
- Ecvine 

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 500 – 1000 g / tonă furaj
- Produs sub formă de **pulbere fluidă**, ușor de incorporat în premixuri și furaje.
- Dozarea finală trebuie stabilită conform recomandării nutriționistului.

TERMEN DE VALABILITATE

- Minimum 2 ani, în condiții corecte de depozitare.
- Origine: Italia

FUNCȚII METABOLICE ALE CELPRO PLUS

- Acționează ca **cofactor enzimatic** în numeroase reacții celulare
- Participă la **biosinteza hormonilor**
- Contribuie la integritatea **membranelor** și **epiteliilor**
- Susține procesul de **cicatrizare**
- Joacă un rol esențial în **activarea sistemului imunitar**
- Îmbunătățește răspunsul organismului la stres
- Crește fertilitatea animalelor de reproducție

COMPOZIȚIE

3b606 – Zinc Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Zinc Total: 4%

3b504 – Mangan Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Mangan Total: 4%

3b106 – Fier (II) Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Fier Total: 1,5%

3b406 – Cupru (II) Chelat de Aminoacizi (Hidrat)
- Cupru Total: 0,5%

3b201 – Iodură de Potasiu
- Iod Total: 0,5%

3b801 – Selenit de Sodiu
- Seleniu Total: 0,03%

DACS VET

7 PERFORMANȚĂ PRODUCTIVĂ & CREȘTERE

Soluții dedicate optimizării conversiei furajelor, creșterii sporului zilnic și îmbunătățirii uniformității loturilor.

Contribuie la maximizarea eficienței economice și la stabilitatea rezultatelor zootehnice.

Conversie Slabă

Spor Mediu Zilnic Redus

Uniformitate Scăzută

Mortalitate Crescută



DACS VET

7.1. NATURAL ACTIVE

NATURAL ACTIVE este un produs pe bază de **extracte vegetale**, destinat menținerii unui echilibru sănătos al microflorei intestinale la animalele **monogastrice**. Microflora intestinală reprezintă ansamblul microorganismelor care trăiesc în tractul digestiv în simbioză cu organismul gazdă. O relație de tip simbiotic presupune beneficii reciproce, fără efecte negative. Menținerea unui **echilibru optim al microflorei** contribuie direct la sănătatea și bunăstarea animalelor.

CLASIFICARE

Echilibru natural al microflorei intestinale

INTEGRAREA ÎN FURAJ

Formularea modernă a furajelor trebuie să includă ingrediente active precum:

- Prebiotice
- Probiotice
- Extracte Vegetale
- Ingrediente Naturale Funcționale

Menținerea echilibrului microflorei este esențială pentru performanța zootehnică.

ACȚIUNI COMPLEMENTARE

Pectinele absorb apa și reglează consistența fecalelor (diaree sau constipație)

Reprezintă substrat pentru dezvoltarea microflorei benefice

Protejează mucoasa intestinală

Îmbunătățește absorbția nutrienților

Stimulează producția de acizi grași cu lanț scurt

Contribuie la un efect antidiareic natural

DOZAJ

- 0,7 – 1,5 kg / tonă de furaj
- Origine: Italia

DEZECHILIBRUL MICROFLOREI (DISBIOZĂ)

Atunci când **echilibrul** este **perturbat**, pot apărea:

- Colonizarea cu bacterii potențial patogene
- Probleme digestive
- Modificarea permeabilității intestinale
- Sbsorbția toxinelor intestinale (cu impact asupra ficatului și pancreasului)
- Sbsorbția antigenelor care pot declanșa boli imune

Dezechilibrul este frecvent în **sistemele intensive de creștere**, unde:

- Selecția genetică a favorizat creșterea rapidă și producția ridicată
- Dimensiunea tractului digestiv rămâne constantă
- Furajele sunt bogate în proteine și minerale
- Tranzitul intestinal este accelerat

Toți acești factori pot afecta **pH-ul intestinal** și favoriza dezvoltarea bacteriilor patogene.

ROLUL MICROFLOREI INTESTINALE

Funcție Trofică

- Fermentează fracțiunile nedigerate din furaj (în special polizaharide vegetale) și produce acizi grași cu lanț scurt, sursă importantă de energie pentru celulele intestinale.

Protecție împotriva patogenilor

- Ocupă receptorii celulari intestinali, împiedicând colonizarea bacteriilor patogene
- Produce substanțe antimicrobiene

Producerea de nutrienți

- Vitamina B12 (cianocobalamină)
- Vitamina K
- Aminoacizi esențiali (arginină, acid glutamic, cistină)

Dezvoltarea sistemului imunitar

- Microflora este esențială pentru maturarea și funcționarea optimă a imunității.

7.2. ETPRO

Nucleotidele sunt componente esențiale ale ADN-ului și ARN-ului, fiind indispensabile pentru viața și bunăstarea organismelor vii. Devine deosebit de importantă suplimentarea lor în perioade de **creștere accelerată**, **stres**, **boală** și **regenerare celulară intensă**. Ele sunt precursori ai ADN și ARN, esențiali pentru reproducerea celulară.

CLASIFICARE

Supliment pe bază de nucleotide – suport pentru creștere și regenerare celulară

SURSĂ NATURALĂ

Cele mai bogate surse naturale de nucleotide sunt **drojdiiile**. Extractul **citoplasmatic de drojdie** poate conține:

- Până la 20% nucleotide
- Aproximativ 55% proteină cu digestibilitate ridicată
- Vitamine din complexul B
- Minerale
- Inozitol

PROFIL DE AMINOACIZI

- Lizină: 7,55%
- Alanină: 6,95%
- Arginină: 4,75%
- Acid aspartic: 9,90%
- Cisteină: 1,40%
- Acid glutamic: 15,00%
- Glicină: 4,90%
- Histidină: 2,50%
- Isoleucină: 4,35%
- Leucină: 6,70%
- Metionină: 1,40%
- Ornitină: 0,20%
- Fenilalanină: 4,20%
- Prolină: 3,40%
- Serină: 4,70%
- Taurină: 0,20%
- Treonină: 4,90%
- Tirozină: 3,50%
- Valină: 6,15%
- Triptofan: 1,25%

DOZAJ

- Păsări: 2 – 3%
- Purcei: 2 – 5%
- Pești: 2 – 4%
- Petfood: 2 – 4%
- Alte specii: 2 – 3%

SPECII ȚINTĂ

- Păsări
- Purcei
- Pești

BENEFICII PRINCIPALE

- Reduce consumul energetic pentru întreținerea normală
- Permite redirecționarea energiei către creștere
- Îmbunătățește performanțele zootehnice
- Optimizează FCR
- Stimulează creșterea celulară și dezvoltarea masei musculare
- Susține transmiterea semnalelor între celule
- Participă la structura cofactorilor enzimatici

CONSTITUENȚI ANALITICI

- Umiditate: 12,00%
- Proteină brută: 55,00%
- Uleiuri și grăsimi brute: 0,50%
- Fibre brute: 0,50%
- Cenușă brută: 8,00%
- Origine: Italia



DACS VET

7.3. FISHOMEGA 70

FISHOMEGA 70 pudră este o **materie primă** pe bază de **ulei de pește brut**, sub formă de pulbere, bogată în **acizi grași Omega-3** (EPA și DHA). Produsul reprezintă o **sursă concentrată de acizi grași esențiali**, contribuind la îmbunătățirea **stării pielii** și a **blănii**, la susținerea sistemului imunitar și la aportul energetic al rației.

CLASIFICARE

- Materie primă funcțională pentru nutriția animalelor
- Sursă de Omega-3 (EPA + DHA)
- Ulei de pește sub formă de pulbere

COMPOZIȚIE

- Ulei de pește brut: 70 %
- Amestec de antioxidanți
- Suport (agenți antiaglomeranți)

SPECII ȚINTĂ

Câini



Pisici



BENEFICII PRINCIPALE

Conținut ridicat de **Omega-3** (DHA și EPA)

Îmbunătățește calitatea **pielii** și a **blănii**

Susține **sistemul imunitar**

Sursă de **acizi grași esențiali**

Formă **pulverulentă**, ușor de incorporat

Provenit din **pescuit certificat sustenabil**

Calitate certificată **GMP+ / FAMI-QS**

PROFIL DE ACIZI GRAȘI

Procente raportate la grăsimea brută

- EPA – C20:5 (Acid Eicosapentaenoic): 11 %
- DHA – C22:6 (acid docosahexaenoic): 10,9 %
- Acid Miristic (C14): 5,20 %
- Acid Palmitoleic (C16): 17,90 %
- Acid Palmitic (C16:1): 17,90 %
- Acid Stearic (C18:0): 5,80 %
- Acid Oleic (C18:1): 17,30 %
- Acid Linoleic (C18:2): 2,10 %
- Acid Linolenic (C18:3): 1,70 %
- Acid Arahidonic (C20:5): 0,70 %

CARACTERISTICI NUTRIȚIONALE STANDARD

- Conținut de grăsime brută: 69 – 70 %
- Energie metabolizabilă (medie): 5.100 Kcal/kg

ASPECT FIZIC

- Culoare: galben închis până la maro deschis
- Textură: pulbere liber curgătoare

MOD DE UTILIZARE

- Produs destinat exclusiv nutriției animale
- Se utilizează ca ingredient în furaje, conform recomandării nutriționistului

DOZAJ

1,5 – 3 kg / tonă de furaj combinat (dozajul se stabilește în funcție de recomandarea nutriționistului)

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Termen de Valabilitate: 1 an de la data fabricației
- Origine: Spania

DACS VET

8 PALATABILITATE & STIMULAREA CONSUMULUI

Arome și soluții pentru îmbunătățirea gustului și mirosului furajelor, stimulând consumul voluntar și susținând performanța productivă.

Contribuie la uniformitatea hrănirii și la stabilitatea aportului nutritiv.

Consum Redus de Furaj

Furaje puțin Atractive

Tranziții de Rețetă



8.1. ZOOAROMA CITRIC-P

ZOOAROMA CITRIC-P este o **aromă (flavour)** sub formă de pulbere, cu miros citric (portocală și lămâie), destinată îmbunătățirii **palatabilității furajelor**. Este utilizată ca premix în fabricarea furajelor pentru animale.

CLASIFICARE

- Aromă pentru furaje
- Premix pentru industria de nutriție animală
- Produs pentru uz exclusiv în fabricarea furajelor

SPECII ȚINTĂ

Potrivit pentru:

- Vârste timpurii
- Perioade de creștere
- Producția de lapte

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

COMPOZIȚIE

- **Uleiuri Esențiale Naturale** și identice cu cele naturale
- Suporturi (carriers) autorizate

ASPECT FIZIC

- Aromă: Citrice (portocală și lămâie)
- Pulbere albă până la gălbuie
- Textură liber curgătoare

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează exclusiv în procesul de producție a furajelor. Poate fi inclus în:

- Furaje Făinoase (mash)
- Furaje Granulate (pellet)
- Furaje Pre-Starter
- Blocuri Minerale

DOZAJ

Dozaj Uzual General:

- 300 – 1.500 g / Tonă de furaj

Dozaj în funcție de Tipul de Furaj:

- Furaje Făinoase: 300 – 500 g / tonă
- Furaje Granulate: 600 – 900 g / tonă
- Furaje Pre-Starter: 1.500 g / tonă

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania



8.2. ZOOAROMA VANILIE

ZOOAROMA VANILIE este o a**romă (flavour)** sub formă de pulbere, cu miros de vanilie, destinată îmbunătățirii **palatabilității furajelor.** Produsul este utilizat ca premix în fabricarea furajelor pentru animale, contribuind la creșterea acceptabilității hranei.

CLASIFICARE

- Aromă pentru furaje
- Aditiv senzorial
- Premix pentru industria de nutriție animală

SPECII ȚINTĂ

Recomandat în special pentru: **Purcei** și **Bovine de lapte**

SPECII ȚINTĂ

Porcine
Găini (Broileri, Ouătoare)
Curci
Iepuri
Bovine
Cabaline
Ovine
Caprine
Acvacultură

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează exclusiv în procesul de fabricare a furajelor. Se adaugă în rețetele de furaj pentru:

- Imbunătățirea gustului și mirosului
- Creșterea consumului voluntar de hrană

ASPECT FIZIC

- Aromă: Vanilie
- Pulbere albă
- Textură liber curgătoare

COMPOZIȚIE

- **Uleiuri Esențiale Naturale** și identice cu cele naturale
- Suporturi (carriers) autorizate

DOZAJ

Dozaj Uzual General:

- 300 – 1.500 g / tonă de furaj

Dozaj în funcție de Tipul de Furaj:

- Furaje făinoase: 300 – 500 g / tonă
- Furaje granulate: 800 – 1.000 g / tonă
- Furaje pre-starter: 1.500 g / tonă

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania



DACS VET

8.3. ZOOAROMA FISH

ZOOAROMA FISH este o **aromă (flavour) s**ub formă de pulbere, utilizată ca aditiv senzorial pentru furaje, cu rol în **îmbunătățirea gustului și mirosului** hranei. Produsul stimulează **olfacția** și **gustul** animalelor, crescând astfel **consumul de furaj**, digestia și absorbția nutrienților.

Aroma reproduce un **miros** și **gust intens de făină de pește**, cu note specifice de pește marin.

CLASIFICARE

- Aromă pentru furaje
- Aditiv senzorial (feed attractant)
- Premix pentru industria de nutriție animală

AVANTAJE TEHNOLOGICE ȘI NUTRIȚIONALE

Favorizează:
- Secreția sucurilor digestive
- Peristaltismul gastrointestinal
- Reflexul condiționat de hrănire

Conferă furajului un gust constant de **Făină de Pește**, care permite:
- Reducerea cantității de făină de pește din rețetă
- Utilizarea unor surse alternative de materii prime

Aroma este de **30–40 ori mai intensă** decât cea a făinii de pește, contribuind la:
- Stabilizarea calității furajului
- Compensarea lipsei de făină de pește

COMPOZIȚIE

- **Uleiuri Esențiale Naturale** și identice cu cele naturale
- Suporturi (carriers) autorizate

ASPECT FIZIC

- Miros: Pește
- Gust: caracteristic, intens
- Pulbere maro deschis
- Textură liber curgătoare

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează exclusiv în fabricarea furajelor pentru animale. Se adaugă în rețetele de furaj pentru a:
- Imbunătăți palatabilitatea
- Masca furajele mai puțin apetisante
- Stimula consumul voluntar de hrană

DOZAJ

Dozaj Uzual: 200 – 500 g / tonă de furaj

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania



8.4. ZOOAROMA CĂPȘUNI

ZOOAROMA STRAWBERRY este o **aromă (flavour)** sub formă de pulbere, cu miros de căpșuni și alte fructe roșii, destinată îmbunătățirii **palatabilității furajelor**. Produsul este utilizat ca premix în fabricarea furajelor pentru animale, în special pentru creșterea atractivității hranei la porcine.

CLASIFICARE

- Aromă pentru furaje
- Aditiv senzorial
- Premix pentru industria de nutriție animală

SPECII ȚINTĂ

Porcine

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania

COMPOZIȚIE

Arome de Căpșuni și Fructe Roșii
- Uleiuri esențiale naturale
- Substanțe identice cu cele naturale

Suporturi (Carriers) Autorizate:
- Silice precipitată
- Carbonat de calciu

ASPECT FIZIC

- Aromă: Căpșuni și alte fructe roșii
- Pulbere maro deschis
- Textură liber curgătoare sau microperlată

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează exclusiv în procesul de fabricare a furajelor. Se adaugă în rețetele de furaj pentru:
- Imbunătățirea gustului și mirosului
- Creșterea consumului voluntar de hrană

DOZAJ

100 – 1.000 g / tonă de furaj

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg



DACS VET

8.5. ZOOAROMA MELASĂ

ZOOAROMA MOLASSES este un produs de **aromatizare (flavouring)** sub formă de pulbere, cu miros specific de melasă, utilizat pentru îmbunătățirea **palatabilității furajelor.** Este destinat utilizării ca premix în fabricarea furajelor pentru animale, în special pentru specii care preferă gustul dulce.

CLASIFICARE

- Aromă pentru furaje
- Aditiv senzorial (feed attractant)
- Premix pentru industria de nutriție animală

SPECII ȚINTĂ

- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine

COMPOZIȚIE

Aromă de Melasă
- Uleiuri esențiale naturale
- Substanțe identice cu cele naturale

Suporturi (Carriers) Autorizate:
- Silice precipitată
- Carbonat de calciu

ASPECT FIZIC

- Aromă: Melasă
- Pulbere maro deschis
- Textură liber curgătoare

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează exclusiv în procesul de fabricare a furajelor. Se adaugă în rețetele de furaj pentru:
- Imbunătățirea gustului
- Creșterea consumului voluntar de hrană
- Uniformizarea profilului aromatic al furajului

DOZAJ

100 – 1.000 g / tonă de furaj

AMBALARE

Saci din **aluminiu**, 25 kg

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.
- Origine: Spania



DACS VET

9 IGIENĂ FURAJ & CONTROL BACTERIAN

Soluții pentru igienizarea materiilor prime și a furajelor, contribuind la reducerea riscului microbiologic și la menținerea siguranței alimentare.

Susțin controlul bacterian și protejează performanța loturilor.

Contaminare cu Salmonella

Mucegaiuri

Incărcătură Bacteriană Crescută



DACS VET

9.1. AVISAL

AVISAL este o combinație de **acizi organici** și **anorganici**, formulată pentru prevenirea contaminării și recontaminării furajelor și materiilor prime cu **Salmonella**, **alte bacterii patogene**, **fungi** și **mucegaiuri**. Produsul este destinat tratamentului preventiv al furajelor și ingredientelor pentru toate speciile animale.

CLASIFICARE

Blend de conservanți pentru prevenirea contaminării bacteriene și fungice

BENEFICII

- Ne-coroziv
- Acțiune de durată
- Nu afectează vitaminele
- Nu modifică gustul produsului final

MOD DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în:

- Furaje complete
- Premixuri
- Făină de pește
- Făină de oase
- Ingrediente de origine animală
- Grăsimi
- Vitamine
- Pigmenți naturali

Pentru o dispersie optimă, se recomandă utilizarea unui sistem de injectare direct în linia de grăsimi sau uleiuri.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia

COMPOZIȚIE

- 1k236 – **Acid Formic**: rol conservant și antibacterian, blocând procesele de fermentație și eliminând bacteriile Salmonella.
- 1k280 – **Acid Propionic**: rol conservant și antibacterian, blocând procesele de fermentație și eliminând bacteriile Salmonella.
- 1a338 – **Acid Ortofosforic**: utilizat pentru corectarea acidității.

DOZAJ

- **Furaj**: 2 – 3 kg / tonă
- **Făină de carne, făină de oase și alte ingrediente de origine animală**: 5 kg / tonă
- **Făină de pește**: minimum 15 kg / tonă

Dozajul minim sau maxim depinde de natura și condițiile materialului tratat.



9.2. DUO PREVENTION

DUO PREVENTION este formulat pentru tratamentul materiilor prime susceptibile la miros de putrefacție, râncezire, și degradarea făinii de carne, făinii de pește și a subproduselor de abator. Este destinat **protejării materiilor prime** și furajelor combinate care conțin astfel de ingrediente.

CLASIFICARE

Tratament acidifiant pentru prevenirea râncezirii și degradării proteinelor animale

COMPOZIȚIE

- 1a270 – **Acid Lactic**: utilizat ca acidifiant alimentar, cu aromă redusă, nevolatil și inodor. Este folosit ca conservant, regulator de pH și agent antibacterian, contribuind la prelungirea duratei de viață și la inhibarea dezvoltării bacteriilor precum Clostridium botulinum.
- 1a338 – **Acid Ortofosforic**: utilizat pentru corectarea aciditații.
- pH: 3 – 4 (ușor acid)



DOZAJ

- **Făină de carne, oase și alte ingrediente de origine animală**: 3 – 5 kg / tonă
- **Făină de pește**: 10 – 15 kg / tonă

Dozajul minim sau maxim depinde de natura și condițiile materialului tratat.

BENEFICII

- Ne-coroziv
- Acțiune de durată
- Nu afectează vitaminele
- Nu modifică gustul produsului final

MOD DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în:

- Făină de carne și oase
- Ingrediente de origine animală
- Făină de pește
- Premixuri
- Furaje combinate
- Grăsimi
- Vitamine
- Pigmenți naturali

Pentru o dispersie optimă, se recomandă utilizarea unui sistem de injectare direct în linia de grăsimi sau uleiuri.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia

DACS VET

9.3. EUROSHIELD LIQ/DRY

Coccidioza este o boală protozoară caracterizată prin **diaree**, **pierderi economice** și **mortalitate variabilă**, fiind una dintre cele mai importante boli din sectorul avicol. Leziunile tisulare și modificările funcționale ale intestinului favorizează colonizarea cu bacterii patogene, precum **Clostridium** sau **Salmonella**, putând conduce la enterită necrotică. Coccidioza are și un efect **imunosupresor**, agravând alte infecții concomitente.

EUROSHIELD este o combinație de **extracte naturale** și **esențe aromatice** care controlează toate speciile de coccidii, fără efecte secundare negative. Produsul susține dezvoltarea imunității intestinale și împiedică pătrunderea coccidiilor ingerate în mucoasa intestinală.

CLASIFICARE

Soluție naturală anticoccidiană pentru protecția tractului intestinal

SPECII ȚINTĂ

- Broiler
- Reproducători de carne
- Tineret ouător
- Porcine
- Rumegătoare
- Iepuri

MOD DE ACȚIUNE

EUROSHIELD acționează precoce în ciclul de viață al coccidiilor, înainte ca acestea să provoace leziuni severe ale mucoasei intestinale.

Extractele Vegetale și **Uleiurile Esențiale**:

- Cresc permeabilitatea membranelor bacteriene și coccidiene
- Au efect asupra coliformilor, clostridiilor, salmonellei, coccidiilor și listeriei
- Reduc inflamația intestinală
- Scad producția de mucină la nivelul celulelor caliciforme
- Imbunătățesc absorbția nutrienților
- Reglează motilitatea intestinală

Ca rezultat:

- Reduce eliminarea oochiștilor de coccidii
- Limitează propagarea ciclului coccidiozei
- Scade gradul de infectivitate
- Permite dezvoltarea imunității naturale a animalului

COMPOZIȚIE

- Cinnamomum camphora
- Elephantopus scaber
- Valeriana wallichii



DOZAJ

1 kg / tonă de furaj

Notă importantă: În cazul înlocuirii unui anticoccidian existent la jumătatea ciclului de creștere, **EUROSHIELD** trebuie administrat la **dublul dozei** recomandate în prima săptămână, urmat de doza normală.

8.4. ACIDFEEL EGP-L

ACIDFEED EGP-L este un acidifiant lichid oral, destinat administrării prin apa de băut, bazat pe un amestec sinergic de **acizi organici** și **uleiuri esențiale**. Produsul este conceput pentru a sprijini **digestia** și **sănătatea intestinală** la animale.

CLASIFICARE

- Supliment nutrițional pentru hrana animalelor
- Acidifiant pentru apa de băut
- Produs pentru uz exclusiv în alimentația animalelor

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Găini (Broileri, Ouătoare)
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine
- Acvacultură

DOZAJ

0,5 – 1,0 ml / Litru Apă de Băut

MOD DE UTILIZARE

- Se administrează **oral**, prin apa de băut
- Destinat utilizării zilnice sau conform programelor de management nutrițional

BENEFICII CHEIE

- Efect **acidifiant** la nivel digestiv
- Contribuie la **îmbunătățirea digestiei**
- Susține **sănătatea intestinală**
- Efect **sinergic** datorită ingredientelor

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină. A se închide bine recipientul după fiecare utilizare.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației

AMBALARE

- Bidon: 1, 5, 25, 200 Litri
- IBC 1.000 Litri

ASPECT FIZIC

- Lichid de culoare maro
- Miros acid-dulce

COMPOZIȚIE

- Acid Citric (E330)
- Acid Formic (E236)
- Format de Amoniu (E295)
- Acid Lactic (E270)
- Acid Malic (E296)
- Acid Propionic (E280)
- Butirat de Sodiu
- Betaină
- Uleiuri Esențiale
- Substanță Purtătoare (Carrier)

DACS VET

SALMY-DAC

SALMY-DAC este un acidifiant conceput pentru controlul **bacteriilor patogene** și pentru menținerea **sănătății tractului digestiv** al animalelor. Formula pe bază de acizi organici contribuie la reducerea încărcăturii bacteriene din furaje și apă, menținerea unui pH intestinal optim, îmbunătățirea digestiei și absorbției nutrienților, și stabilizarea microbiotei intestinale. Produsul este recomandat în special pentru **controlul contaminării bacteriene**, inclusiv **Salmonella**, și pentru susținerea performanțelor zootehnice.

CLASIFICARE

- Acidifiant pentru apă / furaj
- Control bacterian și susținerea sănătății digestive

SPECII ȚINTĂ

- Porcine
- Păsări
- Curci
- Iepuri
- Bovine
- Cabaline
- Ovine
- Caprine

DOZAJ

Administrare în apa de băut sau în furaj, conform recomandărilor nutriționale.

AMBALARE

Ambalaj industrial (ex: canistre sau containere).

BENEFICII

- Reduce dezvoltarea bacteriilor patogene
- Ajută la controlul contaminării cu **Salmonella**
- Susține sănătatea intestinală
- Optimizează pH-ul tractului digestiv
- Îmbunătățește digestia și absorbția nutrienților
- Contribuie la conversia eficientă a furajului
- Susține performanțele productive

MECANISM DE ACȚIUNE

Acizii organici reduc pH-ul mediului digestiv, creând condiții nefavorabile pentru dezvoltarea bacteriilor patogene.

În același timp:

- Favorizează dezvoltarea microbiotei benefice
- Imbunătățesc digestia proteinelor și a mineralelor
- Contribuie la stabilizarea mediului intestinal

DACS VET

10 CONSERVAREA FURAJELOR & CONTROLUL OXIDĂRII

Minerale organice cu biodisponibilitate ridicată, concepute pentru absorbție eficientă și stabilitate în premixuri și furaje.

Susțin dezvoltarea scheletică, imunitatea, fertilitatea și performanța generală a animalelor.

Râncezire

Oxidare Grăsimi

Scăderea Valorii Nutritive

Instabilitate Premixuri



10.1. OXY PR LIQUID

OXY PR LIQUID este o combinație eficientă de antioxidanți, formulată pe bază de Propyl Gallate și extract de rozmarin, destinată prevenirii oxidării în furaje, grăsimi și uleiuri, făină de carne, și materii prime bogate în lipide. Produsul contribuie la **stabilizarea lipidelor** și la **menținerea valorii nutritive** a ingredientelor sensibile la râncezire. Compatibil cu toate ingredientele utilizate în nutriția animală.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid pe bază de Propyl Gallate și extract de rozmarin

COMPOZIȚIE

- E310 – Propyl Gallate
- Extract de rozmarin (produs natural, definit botanic)
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Proteine Animale**: 500 – 1000 g / tonă
- **Furaj Complet**: 1000 – 1500 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia



10.2. OXY FEED B+B DRY

OXY FEED B+B DRY este o combinație eficientă de **antioxidanți sintetici**, pe bază de **BHA** și **BHT**, formulată pentru a preveni oxidarea materiilor prime și a furajelor.
Componentele acționează sinergic, asigurând **protecție împotriva oxidării lipidelor**, **prevenirea râncezirii**, **stabilizarea vitaminelor** și **pigmenților naturali**, și **protecție împotriva catalizei oxidative a micronutrienților**.

CLASIFICARE

Antioxidant combinat BHA + BHT pentru stabilizarea materiilor prime și furajelor

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- E321 – BHT (Butylated Hydroxytoluene)

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali
- Alte materii prime sensibile la oxidare



DACS VET

10.3. OXY BCE LIQUID

OXY BCE LIQ. este o combinație eficientă de **antioxidanți**, pe bază de **BHA** și **Propyl Gallate**, destinată prevenirii oxidării în furaje, grăsimi, uleiuri, și a făinuri de carne. Formula contribuie la **prevenirea râncezirii**, **stabilizarea lipidelor**, **protecția vitaminelor** și **pigmenților**, și a **menținerii valorii nutritive a materiilor prime**. Produs compatibil cu toate ingredientele utilizate în furajarea animalelor.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid BHA + Propyl Gallate pentru stabilizarea grăsimilor și proteinelor

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, conținutul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.



RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali
- Alte materii prime sensibile la oxidare

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- E310 – Propyl Gallate
- 1a330 – Acid citric (conservant)

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia

10.4. OXY AVI B+B LIQUID

OXY AVI B+B LIQUID este o combinație eficientă de antioxidanți sintetici, pe bază de **BHA** și **BHT**, formulată pentru prevenirea oxidării în furaje, grăsimi, uleiuri, făină de pește, făină de oase, și vitamine și pigmenți naturali. Formula asigură protecția lipidelor împotriva **râncezirii** și **menține stabilitatea valorii nutritive** a materiilor prime.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid BHA + BHT pentru stabilizarea materiilor prime și furajelor

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- E321 – BHT (Butylated Hydroxytoluene)
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali
- Alte materii prime sensibile la oxidare

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia



10.5. OXY AVI BBT LIQUID

OXY AVI BBT LIQUID este o combinație de antioxidanți cu eficiență ridicată, pe bază de BHA, BHT, și Extracte de tocoferoli (antioxidanți naturali). Formula oferă protecție avansată împotriva oxidării în furaje, grăsimi și uleiuri, făină de pește, făină de oase, vitamine, și pigmenți naturali. Asocierea **antioxidanților sintetici** cu **extractele naturale de tocoferoli** asigură o acțiune sinergică și o stabilizare extinsă a materiilor prime sensibile.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid BHA + BHT + Tocoferoli pentru stabilizare avansată

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, conținutul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.





RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali
- Alte materii prime sensibile la oxidare

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- E321 – BHT (Butylated Hydroxytoluene)
- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia

10.6. OXY BTP LIQUID

OXY BTP LIQ este o formulă antioxidantă eficientă, bazată pe combinația dintre **BHA** (antioxidant sintetic) și **extracte naturale de tocoferoli**, destinată stabilizării materiilor prime sensibile la oxidare. Asigură protecție împotriva **râncezirii** și contribuie la **menținerea valorii nutritive** a ingredientelor **bogate în grăsimi**.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid BHA + Tocoferoli pentru protecție sinergică a lipidelor

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia





10.7. OXY BGLY DRY

OXY BGLY DRY este o combinație de antioxidanți cu eficiență ridicată, bazată pe asocierea dintre **BHA (antioxidant sintetic)** și **Extracte naturale de tocoferoli**. Formula este destinată protejării materiilor prime și furajelor împotriva oxidării, prevenind râncezirea și degradarea compușilor sensibili.









CLASIFICARE

Antioxidant pulbere BHA + Tocoferoli pentru stabilizare eficientă

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- Carrier: E551b – Silice coloidală

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, conținutul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia

10.8. OXY B 30 LIQUID

OXY B 30 LIQ este un antioxidant lichid cu eficiență ridicată, formulat pe bază de **BHA**, destinat **prevenirii oxidării materiilor prime** și **furajelor sensibile la râncezire**. Produsul contribuie la protecția lipidelor împotriva oxidării, menținerea stabilității nutriționale, și prelungirea duratei de conservare a materiilor prime bogate în grăsimi.

CLASIFICARE

Antioxidant lichid pe bază de BHA pentru stabilizarea materiilor prime

COMPOZIȚIE

- 1b320 – BHA (Butylated Hydroxyanisole)
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali
- Alte materii prime sensibile la oxidare

DOZAJ

- **Dozaj recomandat**: 250 – 1500 g / tonă material
- Se premixează înainte de utilizare
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- A se utiliza în termenul de valabilitate specificat pe etichetă
- Origine: Italia





DACS VET

10.9. OXY PHEROL 50%

OXY PHEROL 50% este un amestec bogat în extracte naturale de tocoferoli, destinat stabilizării furajelor, uleiurilor, grăsimilor, și făinurilor de carne. Produsul **încetinește procesul de râncezire al acizilor grași polinesaturați**, prevenind dezvoltarea aromelor și mirosurilor nedorite și contribuind la menținerea valorii nutritive a materiilor prime.

CLASIFICARE

Antioxidant natural pe bază de tocoferoli pentru stabilizarea lipidelor

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- 1b304 – Ascorbyl Palmitate
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali



DOZAJ

- **Proteine Animale**: 500 – 1000 g / tonă
- **Furaj Complet**: 1000 – 1500 g / tonă
- Se premixează înainte de incorporarea în materialul final.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, conținutul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

NOTĂ

Pentru o dispersie optimă, se recomandă utilizarea unui sistem de injectare direct în linia de grăsimi sau uleiuri.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia

10.10. OXY PHEROL 30%

OXY PHEROL 30% este un amestec bogat în **extracte naturale de tocoferoli**, destinat stabilizării furajelor, uleiurilor și grăsimilor, și a făinurilor de carne. Produsul **încetinește procesul de râncezire** al **acizilor grași polinesaturați**, prevenind apariția aromelor și mirosurilor nedorite și contribuind la menținerea calității nutriționale.

CLASIFICARE

Antioxidant natural pe bază de tocoferoli pentru stabilizarea furajelor și proteinelor animale

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- 1b304 – Ascorbyl Palmitate
- Carrier: E551b – Silice coloidală

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Proteine Animale
- Furaje Complete
- Materii prime bogate în Grăsimi



DOZAJ

- **Proteine Animale**: 1000 – 2000 g / tonă
- **Furaj Complet**: 1000 – 3000 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia

10.11. OXY PHEROL 45%

OXY PHEROL 45 este un amestec de extracte naturale bogate în **tocoferoli** (Vitamina E), utilizat pentru stabilizarea furajelor, uleiurilor, grăsimilor și făinurilor proteice de origine animală. Produsul acționează ca **antioxidant natural**, încetinind procesele de oxidare și întârziind râncezirea acizilor grași polinesaturați, prevenind totodată apariția mirosurilor și aromelor nedorite în materiile prime și în furaje. Prin protejarea valorii nutritive a ingredientelor sensibile la oxidare, OXY PHEROL 45 contribuie la menținerea calității furajelor, stabilitatea produselor și siguranța alimentară pe durata depozitării.

CLASIFICARE

Antioxidant natural pe bază de tocoferoli pentru stabilizare intensivă

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- 1b304 – Ascorbyl Palmitate
- Carrier: E551b – Silice coloidală

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Proteine Animale
- Furaje Complete
- Materii prime bogate în Grăsimi

DOZAJ

- **Proteine Animale**: 1000 – 2000 g / tonă
- **Furaj Complet**: 1000 – 3000 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia



10.12. OXY PHEROL 70%

OXY PHEROL 70% este o formulă concentrată pe bază de **extracte de tocoferoli**, destinată protejării ingredientelor împotriva **deteriorării auto-oxidative** și **menținerii prospețimii**. Produsul încetinește oxidarea acizilor grași polinesaturați, contribuind la stabilitatea lipidelor și prevenind dezvoltarea mirosurilor și aromelor nedorite. Culoare de gri deschis, cu proprietăți excelente de omogenizare – condiție esențială pentru maximizarea efectului antioxidant, care se produce prin contact direct cu substratul oxidabil.

CLASIFICARE

Antioxidant natural concentrat pe bază de tocoferoli pentru protecție maximă

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Proteine Animale**: 500 – 1000 g / tonă
- **Furaj Complet**: 1000 – 1500 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare

NOTĂ

Pentru o dispersie optimă, se recomandă utilizarea unui sistem de injectare direct în linia de grăsimi sau uleiuri.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia



10.13. OXY PHEROL GA

OXY PHEROL GA este o combinație de antioxidanți naturali cu eficiență ridicată, formulată pentru prevenirea oxidării în furaje, grăsimi, uleiuri,făină de carne, și materii prime bogate în lipide. Produsul protejează ingredientele împotriva **degradării oxidative** și contribuie la **menținerea prospețimii** și stabilității nutriționale. Compatibil cu toate ingredientele utilizate în nutriția animală.

CLASIFICARE

Antioxidant natural complex cu tocoferoli și extract de rozmarin

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Proteine Animale
- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Proteine Animale**: 250 – 5000 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, conținutul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă.

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- 1a330 – Acid citric (conservant)
- Extract de rozmarin (produs natural, definit botanic)
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia



10.14. OXY PHEROL T.R.

OXY PHEROL T.R. este o combinație de antioxidanți naturali cu eficiență ridicată, formulată pentru prevenirea oxidării în furaje, grăsimi, uleiuri, făină de carne, și materii prime bogate în lipide. Produsul protejează ingredientele împotriva **degradării oxidative** și contribuie la **menținerea prospețimii** și **stabilității nutriționale**. Compatibil cu toate ingredientele utilizate în nutriția animală.

CLASIFICARE

Antioxidant natural cu tocoferoli și extract de rozmarin

COMPOZIȚIE

- 1b306(i) – Extracte de tocoferoli din uleiuri vegetale
- Extract de rozmarin (produs natural, definit botanic)
- Carrier: 2.20.1 – Ulei vegetal de soia

RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ÎN:

- Proteine Animale
- Premixuri
- Furaje Combinate
- Făină de Pește
- Făină de Oase
- Grăsimi și Uleiuri
- Vitamine
- Pigmenți Naturali

DOZAJ

- **Proteine Animale**: 250 – 5000 g / tonă
- Se premixează înainte de utilizare.
- Doza exactă depinde de tipul materiei prime, nivelul de grăsime, și condițiile de procesare și depozitare
- Se recomandă verificarea conformității produsului final cu limitele maxime stabilite de legislația UE sau națională aplicabilă

CONDIȚII DE DEPOZITARE

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină
- Temperatură recomandată: 20 – 25°C
- Nu se depozitează la temperaturi de îngheț sau lângă surse directe de căldură
- Ambalajul trebuie închis după utilizare
- Origine: Italia



DACS Vet Solutions SRL

Soluții profesionale pentru nutriția și sănătatea animalelor

La **DACS VET Solutions**, dezvoltăm aditivi furajeri, suplimente nutriționale și soluții tehnologice concepute pentru a susține sănătatea, performanța și bunăstarea animalelor de fermă.

CONTACTEAZĂ-NE

Suntem aici pentru a-ți oferi informații și soluții adaptate nevoilor fermei tale.

DACS VET SOLUTIONS SRL

+40.727.333.300

dacsvet.ro

office@dacsvet.ro

Acest catalog prezintă o selecție a portofoliului nostru.

Pentru descrieri complete ale produselor, compoziții detaliate, aplicații și recomandări de utilizare, accesați catalogul integral scanând codul QR.